

Ralston 4S Lacke

In jeder Jahreszeit draußen weiterarbeiten

- Ralston 4S Satin
- Ralston 4S High-Gloss




• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

4S High-Gloss & 4S Satin

Das Ralston 4S System lässt sich das ganze Jahr über, in allen vier Jahreszeiten, gut verarbeiten. Ein optimal fließendes und trocknendes Farbsystem mit einem sehr schönen Aussehen. Ein Gesamtsystem, das die Saison für Malerarbeiten im Außenbereich ein gutes Stück verlängert. Universelle 4-Jahreszeiten-Decklacke auf Urethan-Alkydharzbasis.



Ralston 4S Satin

- Zu verarbeiten im ganzen Jahr (4 Jahreszeiten)
- gute Wetterbeständigkeit
- Schnelle Anfangstrocknung
- Gute Kantenabdeckung und hohes Standvermögen



Außen

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.



Ralston 4S High-Gloss

- Zu verarbeiten im ganzen Jahr (4 Jahreszeiten)
- Gute Wetterbeständigkeit
- Schnelle Anfangstrocknung
- Gute Kantenabdeckung und hohes Standvermögen



Außen

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.

Ralston 4S Satin

Theoretische Ergiebigkeit *	16 m ² /l
Trocknungszeitbedingung	20 °C / 65 % L.F.
Staubtrockenfrist **	2,5
Klebfreizeit **	4
Überstreichbarkeit **	18
Schichtdicke Nass	70 Mμ
Schichtdicke Trocken	40 Mμ
Glanzgrad	Seidenglanz, etwa 35 G.U. bei 60 °

Ralston 4S High-Gloss

Theoretische Ergiebigkeit *	16,8 m ² /l
Trocknungszeitbedingung	20 °C / 65 % L.F.
Staubtrockenfrist **	2,5
Klebfreizeit **	4
Überstreichbarkeit **	18
Schichtdicke Nass	60 Mμ
Schichtdicke Trocken	40 Mμ
Glanzgrad	Hochglanz, etwa 80 G.U. bei 60 °

* Hängt von der Applikationsmethode, der Nasslackeschichtdicke und dem Untergrund ab

** Trocknungszeit in Stunden

Gehen Sie zu www.ralstoncolour.com für Verarbeitungsinformationen und spezifische Produktinformationen.

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Niederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-01