



“GRAVAS CLASIFICADAS PARA MEDIOS FILTRANTES”

COMPOSICION QUIMICA TIPICA

% SiO ₂	% Fe ₂ O ₃	% Al ₂ O ₃	% TiO ₂	% Na ₂ O	% K ₂ O	% CaO
97.22	0.88	1.12	0.03	0.47	0.07	0.21

PROPIEDADES FISICAS

Granulación: De sub-angular a redonda
Color: blanco / color hueso hacia amarillo / marrón
Dureza: 7 Mohs
Peso específico : 2.6 kgs/dm³
Peso vertedor: 1.6 kgs/dm³

GRANULOMETRIAS DE LINEA

MALLAS	Equivalencia en mm
1" X 3/4"	De 25.4 a 19.0
3/4" X 1/2"	De 19.0 a 12.7
1/2" X 3/8"	De 12.5 a 9.50
3/8" X 1/4"	De 9.50 a 6.70
1/4" X 3/16"	De 6.70 a 4.75
3/16" X 1/8"	De 4.75 a 3.17
1/8" X 1/16"	De 3.17 a 1.58