



Jontec Natura

Underhållsolja för oljebehandlade trägolv

Produktbeskrivning

Jontec Natura är en härdande tallolja för regelbundet underhåll av oljade trägolv. Tallolja är en naturlig produkt från tallen och är bäst lämpad för trägolvsunderhåll. Idealisk för periodiskt oljning av befintliga oljade golv samt för sprayunderhåll. Produkten återmättar träet och skyddar mot slitage samtidigt som golvets naturliga färg och utseende lämnas oförändrat.

Produktegenskaper

- Torrhalt 25%
- Låg viskositet
- Bibehåller trägolvets naturliga utseende

Produktfördelar

- Återmättar trägolv för ökat slitageskydd
- Enkel applicering
- Trägolvet behåller sitt naturliga utseende

Bruksanvisning



Dosering:

Jontec Natura används utspädd. Färdig brukslösning.

Användning:

Periodisk inoljning:

1. Säkerställa att golvet är rent och fri från vax rester innan applicering. Vid eventuella tvivel eller för att avlägsna vaxrester använd Jontec Solve för rengöring innan applicering.
2. Häll ut produkten sparsamt på golvet och fördela jämt. Låt produkten verka ca. 10-20 minuter, men låt inte oljan torka. Upprepa behandlingen tills ytan är mättad dvs. tills träet inte tar upp någon ytterligare olja. Särskilt på de områden med högt slitage, är det viktigt att mätta träet ordentligt.
3. Cirka 20-30 minuter efter den slutliga applicering (innan oljan börjar bli klibbig), skura golvet i cirkelrörelser med hjälp av en singelskurmaskin (TASKI ergodisc <200 rpm) med en lämpligt rondell.
4. Direkt efter skurning, plocka upp överflödig olja med hjälp av en singelskurmaskin (<200 rpm) och skurduk. Använd endast skurduk av bomull. Placera skurduken på golvet, lägg en 7" skurrondell på duken och vik upp dukens hörn ovanpå rondellen, sätt sedan på rondellhållaren och börja skura. Vänd sidor eller byt trasa regelbundet när friktionen blir hög och/eller när duken är mättad med oljerester.
5. Låt golvet torka i minst 8 timmar utan trafik. Polera bort eventuell återblödning av olja.



© A.I.S.E.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



Jontec Natura

Sprayunderhåll

Beroende på trafiken, kan man sprayunderhålla golvet var 1-3 månader.

1. Avlägsna lössmuts.
2. Rengör golvet med en förfuktad mopp med Jontec Purity. Rengör alltid med så torr städmetod som möjligt för att undvika skador på trägolvet!
3. Låt golvet lufttorka.
4. Fyll produkten i vattentank på en singelskurmaskin (TASKI ergodisc <200 rpm) eller en handspruta. Utrusta maskinen med en blå rondell och rengör golvet med spraymetoden vid låg hastighet (150-200 rpm). Arbetar i sektioner av 5 kvm.
5. Upprepa behandlingen tills golvet är rent och träet är mättad med olja.
6. Cirka 10-20 minuter (senast när oljan börjar bli klibbig), polera golvet i cirkelrörelser med hjälp av en singelskurmaskin (TASKI ergodisc <200 rpm) och en skurduken av bomull. Placera skurduken på golvet, lägg en 17" skurrondell på duken och vik upp dukens hörn ovanpå rondellen, sätt sedan på rondellhållaren och börja polera. Vänd sidor eller byt trasa regelbundet när friktionen blir hög och/eller när duken är mättad med oljerester.
7. Låt golvet lufttorka i minst 5 timmar utan trafik. Efterpolera vid behov efter torktiden.

Teknisk information

Utseende: Klar, brun vätska

Lukt: Fräsch doft

pH koncentration: Inte tillämpligt

Relativ densitet (20°C): $\approx 0.80 \text{ g/cm}^3$

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Att beakta

Blanda inte med andra produkter. Återanvända aldrig dukar och kassera använda skurdukar genom att lägga dem i plåthink med vatten och lock i minst 24 timmar. Torkande olja kan självtända.

Miljöinformation

Alla tensiderna i denna produkt är biologiskt nedbrytbara enligt EG-direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Natura finns i 2x5L.