

QDEEL-17 - Krage SDR17

Beskrivning

- PE100-EL Krage
- PN 10 SDR17
- Antistatisk
- Kort skänkel
- Färg: Svart
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

QDEEL-17 - Krage SDR17

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	s	L	h	d3	d4
QDEEL-17-110	110	6.6	80	18	125	158
QDEEL-17-125	125	7.4	84	18	132	158
QDEEL-17-160	160	9.5	92	18	175	212
QDEEL-17-180	180	10.7	92	20	183	212
QDEEL-17-200	200	11.9	110	24	232	268
QDEEL-17-225	225	13.4	112.5	24	235	268
QDEEL-17-250	250	14.8	132	25	285	320
QDEEL-17-315	315	18.7	136	25	335	370

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QDEEL-17 - Krage SDR17

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se