

DELLTechnologies

LATITUDE

7330/7430/7530

Premium look. Premium opties.



LATITUDE

7330/7430/7530

Premium look. Premium opties.

Een breed scala aan premium functies biedt een geweldige schermervaring, intelligente prestaties, geïntegreerde beveiliging en privacy.

Ideaal voor teamleiders, directeuren, project-/productmanagers, enz. die teams willen samenbrengen en samenwerking willen garanderen. Ze hebben hoge prestaties nodig met naadloze samenwerking en connectiviteit voor aan het bureau of veelzijdigheid onderweg.



An Evo Design



ExpressSign-in

Haal het systeem uit de slaapstand wanneer u voor de pc gaat zitten en wanneer u weggaat.

Verbeterde camera met SafeShutter-privacy

Zie er opperbest uit bij elk videogesprek via de geïntegreerde FHD-webcam en SafeShutter die automatisch wordt geopend en gesloten tijdens videogesprekken.

Intelligent Audio met neurale ruisonderdrukking

Werk vol vertrouwen samen met op AI gebaseerde eliminatie van achtergrondgeluid.

Hoogwaardige materialen en afwerkingen

Ultralicht magnesium voor 13 inch en keuze uit koolstofvezel of aluminium in de 7000.

Premium panelen

400 nits, FHD-beeldschermen met weinig blauw licht tot 4K (14 inch en 15 inch) of SafeScreen (14 inch).

Nieuwe intelligente privacy-functies: Detectie van meekijkers

deze functie waarschuwt u voor meekijkers en beschermt gegevens op het scherm. U kunt het scherm texturiseren of SafeScreen inschakelen, indien beschikbaar. **Look-away Detect:** deze functie detecteert wanneer u niet naar het scherm kijkt en dimt het beeldscherm voor privacyredenen en een langere batterijduur.

Nog betere audio

Mis niks van uw vergaderingen met luidsprekers die naar boven gericht zijn op de 15,6 inch en nog betere audio op de 13 en 14 inch.

WiFi6E- en 4G/5G-optie

Werk overal met de hoogste snelheden, nu met 5G (14 inch).

Overal werken met minder opladen

met een batterij die de hele dag meegaat en ExpressCharge™.

Nieuwe 13 inch ultralichte keuze

Het basisgewicht van de 13 inch is 0,967 kg / 2,13 lbs


Gebruik twee of meer netwerken tegelijk met **ExpressConnect, 's werelds eerste gelijktijdige multi-netwerkverbinding** voor snellere gegevens- en videodownloads¹⁷.

Laptop of 2-in-1

Vereenvoudigd bestellen en beheren van 2-in-1 beschikbaar op hetzelfde systeem-BIOS.

Hoge prestaties met geavanceerd thermisch design Verbeterde thermische prestaties en tot **30% stiller³⁵** met beschikbare **Intel vPro®, 12e generatie Intel® tot Core™ i7 P-serie (28 W) processors**, met tot 32 GB LPDDR5 (14 en 15 inch).

Het meest innovatieve gebruik van biogebaseerde en gerecyclede materialen in premium zakelijke laptops van 14 en 15 inch in specifieke onderdelen met tot 39% in de onderste bumpers, tot 50% gerecyclede plastic in het batterijframe, tot 35% in de palmsteun en tot 18% gerecyclede koolstofvezel in bepaalde deksels¹⁸.



Nieuwe 100% gerecyclede of hernieuwbare verpakking⁴¹ Eenvoudig te openen en gebruikt minder koolstof voor de verzending.

Zie belangrijke informatie op de laatste pagina

LATITUDE

7330/7430/7530

Duurzaamheid op Dell Latitude

Toonaangevend in de branche op het gebied van duurzame praktijken in onze producten, verpakkingen en leveringsketen.

ONS MEEST DUURZAME LATITUDE PORTFOLIO: WE WERKEN AAN ONZE DOELSTELLINGEN, ZODAT U DIE VAN U KUNT HALEN.



Innovatieve verpakking

100%

gerecyclede of hernieuwbare verpakking bij alle nieuwe Latitude pc's. Eenvoudig te openen en gebruikt minder koolstof voor de verzending. Dit is het 1^e design dat al voldoet aan onze 2030 Moonshot-doelstellingen.⁴¹

Design

De eerste

premium zakelijke pc's van 14 en 15 inch die teruggewonnen koolstofvezel (18%) en biogebaseerd rubber (39%) gebruiken als onderste bumpers.¹⁹

E-waste recycleren



Doe uw IT-apparatuur, ongeacht het merk, veilig en verantwoord van de hand met Dell ter ondersteuning van een circulaire economie. Meer informatie vindt u op Dell.com/Recycle.

LATITUDE TELT

meer dan 90

EPEAT-geregistreerde producten²⁰



100%

EPEAT Gold in de producten van 2022



Meer dan 35

TCO 8-gecertificeerde configuraties



8.0

ENERGY STAR® in het hele portfolio



LATITUDE

7330/7430/7530

Dell Optimizer

Wij maken slimme apparaten.
Zodat u slimmer kunt werken.

Met Dell Optimizer wordt de manier waarop u werkt gerevolutioneerd door gebruik van de slimste pc's ter wereld²⁶. Dell Optimizer is een zakelijke software met optimalisatie op basis van AI die leert en reageert op de manier waarop u werkt. De software is speciaal ontworpen om de prestaties van applicaties automatisch te verbeteren, net als de gebruiksduur van de batterij en de instellingen voor audio en privacy. Dit alles gebeurt op de achtergrond terwijl u gewoon kunt doorwerken.

Bereik alles met geïntegreerde intelligentie die leert en zich aanpast.



Overall intelligente privacy

Met detectie van indringers kunt u uw scherm texturiseren wanneer een indringer wordt gedetecteerd en met Look Away Detect kunt u het pc-scherm donkerder maken volgens het gedrag van de gebruiker.



Langere batterijduur

ExpressCharge™ analyseert uw energieverbruik om het batterijgebruik van de pc te verbeteren, de gebruiksduur te verlengen en het systeem sneller op te laden.



Sneller aanmelden

De nabijheidssensor van ExpressSign-in²⁷ detecteert uw aanwezigheid, zodat de pc uit de slaapstand wordt gehaald wanneer u dichterbij komt voordat Windows Hello u aanmeldt via gezichtsherkenning.



Verbeterde audio

Intelligent Audio biedt audio- en microfoonverbeteringen en vermindert achtergrondlawaai met behulp van neurale ruisonderdrukking.



Verbeterde prestaties

ExpressResponse²⁸ analyseert hoe u uw favoriete apps gebruikt²⁹ om de prestaties te verbeteren.



Vereenvoudigde beheerbaarheid

Verbeter de werkervaring met een eenvoudig te beheren applicatie die een naadloze ervaring biedt voor zowel eindgebruikers als IT-besluitvormers.



Ongeëvenaarde connectiviteit

ExpressConnect³⁰ biedt 's werelds eerste gelijktijdige multi-netwerkverbinding³¹ die verbinding maakt met het beste beschikbare netwerk³².





AANBEVOLEN OPLOSSINGEN



Curved videoconferencingmonitor van 34 inch - C3422WE

Breng uw vergadering tot leven met deze gebogen WQHD-monitor van 34 inch met een geïntegreerde IR-camera, dubbele luidsprekers van 5 W en knop waarmee u met één druk Teams kunt openen.



Thunderbolt 4 dockingstation - WD22TB4

Ervaar razendsnel opladen en Thunderbolt 4-connectiviteit met dit flexibele en krachtige modulaire dockingstation.



Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W

Multitask naadloos op 3 apparaten met dit hoogwaardige combo van een full-size toetsenbord en voorgevormde muis met programmeerbare snelknoppen en een gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.⁴²



Dell draagbare monitor van 14 inch, C1422H

Ervaar overal productiviteit met twee schermen met de allereerste draagbare monitor van 14 inch van Dell.



Dell speakerphone met multiport-adapter

Multiport-adapter met geïntegreerde speakerphone biedt een alles-in-één oplossing voor connectiviteit en vergaderen.



Notebook Power Bank Plus – USB C, 65 Wh - PW7018LC

Door zijn hoge vermogensafgifte van maximaal 65 Wh laadt deze powerbank de meeste laptops met USB-C en mobiele apparaten op.



AANBEVOLEN OPLOSSINGEN



Dell EcoLoop Pro hoes (L) - CV5623
(modellen van 15 inch)

Milieuvriendelijke en betrouwbare hoes om uw laptop onderweg veilig te beschermen.



Dell EcoLoop Pro hoes (S) - CV5423
(modellen van 13/14 inch)

Milieuvriendelijke en betrouwbare hoes om uw laptop onderweg veilig te beschermen.



Dell Premier aktetas 15 - PE1520C

Milieuvriendelijke aktetas die doordacht is ontworpen om door de TSA-controle te komen zonder uw laptop eruit te halen.



Dell Premier oplaadbare Active Pen - PN7522W

Active Pen met een tegelloccatietracker voor een lange gebruiksduur van de batterij na één keer opladen.



Dell Premier dunne rugzak15 - PE1520PS

Reis licht en zorg voor een positieve impact op het milieu door te kiezen voor de compacte, milieuvriendelijke en dunne Dell Premier rugzak 15 (PE1520PS) met schokdempers uit EVA-schuim om uw laptop tegen schokken te beschermen.



Dell USB-C mobiele adapter - DA310

De compacte en draagbare 7-in-1 USB-C mobiele adapter biedt uitstekende video- en dataconnectiviteit en tot 90 W doorvoer voor voeding voor uw pc.



Dell Premier oplaadbare draadloze muis - MS7421W

Ervaar een mobiele muis met de beste oplaadbare voeding in zijn klasse en productiviteitsfuncties in een geaccentueerd design. Lange gebruiksduur van de batterij tot 6 maanden bij een volledige lading.²⁴

LATITUDE

7330/7430/7530

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER¹

Latitude 7330 (laptop of 2-in-1)

PROCESSOROPTIES¹

12^e generatie Intel® Core™ processors tot i7 U15 vPro®

BESTURINGSSYSTEEM¹

Microsoft® Windows 10 Pro 64 bits (11-licentie)
Microsoft® Windows 11 Home 64 bits
Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits
Ubuntu® 20.04 LTS, 64 bits (alleen laptop)

GEHEUGENOPTIES^{1,2,3}

Tot 32 GB, DDR4, 3200 MHz, geïntegreerd, dual channel

CHIPSET¹

Geïntegreerd met de processor

INTEL RESPONSENESS TECHNOLOGIES^{1,7}

Intel® Rapid Storage Technology

GRAFISCHE KAART^{1,15}

Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5/i7 processors en dual-channel geheugenconfiguratie

BEELDSCHERM¹

2-in-1
16:9 13,3 inch FHD (1920 x 1080) WVA touchscreen, 300 nits, sRGB 100%, anti-reflectie laag en antivlekken, Corning® Gorilla Glass® 6 DXC, Super Low Power, ondersteuning voor Active Pen

Laptop
16:9 13,3 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 250 nits, NTSC 45%, antireflectie laag

16:9 13,3 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 400 nits, sRGB 100%, antireflectie laag, Super Low Power, ComfortView Plus voor weinig blauw licht

16:9 13,3 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 400 nits, sRGB 100%, antireflectie laag, Super Low Power, ComfortView Plus voor weinig blauw licht, **ultralicht**

16:9 13,3 inch FHD (1920 x 1080) WVA touchscreen, 300 nits, NTSC 72%, antireflectie laag

OPSLAGOPTIES^{1,3}

tot 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
256 GB, M.2, PCIe NVMe, SED, klasse 35
tot 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
512 GB, M.2, PCIe NVMe, SED, klasse 40

BEVEILIGING¹

TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd
Optionele Windows Hello-compatibele vingerafdrukkeuze op de aan/uit-knop

Optionele bundels voor beveiligingshardwareverificatie
1: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
2: Contactsmartcard met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
3: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit (in aan/uit-knop) en Contacted Smart Card met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
4: Contacted Smart Card, Contactless Smart Card NFC en Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
5: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit (in aan/uit-knop), Contacted Smart Card, Contactless Smart Card NFC en Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie

Optionele IR-gezichtscamera (compatibel met Windows Hello) met ExpressSign-in (cameradetectie)
Intelligent Privacy (detectie van meekijkers met schermtexturiserend en adaptief dimmen)
Afdekplaatje voor camera

Dell Client Command Suite: On-premises
Dell Client Command Suite: Cloud
Dell Optimizer
Dell Power Manager
Support Assist voor pc's
Support Assist OS Recovery (Excalibur)
Dell SafeBIOS - Off Host Verification
Dell SafeBIOS - Aanvalsindicatoren
Dell SafelD
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Advanced
VMware Carbon Black Endpoint Enterprise

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Latitude 7430 (laptop of 2-in-1)

12^e generatie Intel® Core™ processors tot i7 U15 vPro®
12^e generatie Intel® Core™ processors tot i7 P28 vPro®

Microsoft® Windows 10 Pro 64 bits (11-licentie)
Microsoft® Windows 11 Home 64 bits
Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits
Ubuntu® 20.04 LTS, 64 bits (alleen laptop)

Tot 32 GB, LPDDR5, 4800 MHz, geïntegreerd, dual channel
Tot 32 GB, DDR4, 3200 MHz, geïntegreerd, dual channel

Geïntegreerd met de processor

Intel® Rapid Storage Technology

Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5/i7 processors en dual-channel geheugenconfiguratie

2-in-1
16:9 14,0 inch FHD (1920 x 1080) WVA touchscreen, 300 nits, sRGB 100%, anti-reflectie laag en antivlekken, Corning® Gorilla Glass® 6 DXC, Super Low Power, ondersteuning voor Active Pen

Laptop
16:9 14,0 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 250 nits, NTSC 45%, antireflectie laag

16:9 14,0 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 400 nits, sRGB 100%, antireflectie laag, Super Low Power, ComfortView plus voor weinig blauw licht

16:9 14,0 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 300 nits, NTSC 72% antireflectie laag

16:9 14,0 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 300 nits, sRGB 100%, antireflectie laag, Digital Privacy SafeScreen

16:9 14,0 inch UHD (3840 x 2160) WVA zonder touchscreen, 400 nits, sRGB 100%, antireflectie laag, Super Low Power, ComfortView Plus voor weinig blauw licht

tot 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
256 GB, M.2, PCIe NVMe, SED, klasse 35
tot 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
512 GB, M.2, PCIe NVMe, SED, klasse 40

TPM 2.0 FIPS 140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd
Optionele Windows Hello-compatibele vingerafdrukkeuze op de aan/uit-knop

Optionele bundels voor beveiligingshardwareverificatie
1: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
2: Contactsmartcard met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
3: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit (in aan/uit-knop) en Contacted Smart Card met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
4: Contacted Smart Card, Contactless Smart Card NFC en Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
5: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit (in aan/uit-knop), Contacted Smart Card, Contactless Smart Card NFC en Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie

Optionele IR-gezichtscamera (compatibel met Windows Hello) met ExpressSign-in (cameradetectie)
Intelligent Privacy (detectie van meekijkers met schermtexturiserend van SafeScreen-activatie en adaptief dimmen)
Afdekplaatje voor camera

Dell Client Command Suite: On-premises
Dell Client Command Suite: Cloud
Dell Optimizer
Dell Power Manager
Support Assist voor pc's
Support Assist OS Recovery (Excalibur)
Dell SafeBIOS - Off Host Verification
Dell SafeBIOS - Aanvalsindicatoren
Dell SafelD
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Advanced
VMware Carbon Black Endpoint Enterprise

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Latitude 7530 (laptop)

12^e generatie Intel® Core™ processors tot i7 U15 vPro®
12^e generatie Intel® Core™ processors tot i7 P28 vPro®

Microsoft® Windows 10 Pro 64 bits (11-licentie)
Microsoft® Windows 11 Home 64 bits
Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits
Ubuntu® 20.04 LTS, 64 bits (alleen laptop)

Tot 32 GB, LPDDR5, 4800 MHz, geïntegreerd, dual channel
Tot 32 GB, DDR4, 3200 MHz, geïntegreerd, dual channel

Geïntegreerd met de processor

Intel® Rapid Storage Technology

Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5/i7 processors en dual-channel geheugenconfiguratie

Laptop
16:9 15,6 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 250 nits, NTSC 45%, anti-reflectie coating

16:9 15,6 inch FHD (1920 x 1080) WVA zonder touchscreen, 400 nits, sRGB 100%, anti-reflectie coating, Super Low Power, ComfortView Plus voor laag blauw licht

16:9 15,6 inch FHD (1920 x 1080) WVA touchscreen, 300 nits, NTSC 72%, anti-reflectie coating

16:9 15,6 inch UHD (3840 x 2160) WVA zonder touchscreen, 400 nits, sRGB 100%, anti-reflectie coating, Super Low Power, ComfortView Plus voor laag blauw licht

tot 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
256 GB, M.2, PCIe NVMe, SED, klasse 35
tot 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
512 GB, M.2, PCIe NVMe, SED, klasse 40

TPM 2.0 FIPS 140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd
Optionele Windows Hello-compatibele vingerafdrukkeuze op de aan/uit-knop

Optionele bundels voor beveiligingshardwareverificatie
1: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
2: Contactsmartcard met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
3: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit (in aan/uit-knop) en Contacted Smart Card met Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
4: Contacted Smart Card, Contactless Smart Card NFC en Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie
5: Vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit (in aan/uit-knop), Contacted Smart Card, Contactless Smart Card NFC en Control Vault 3.0 geavanceerde verificatie met FIPS 140-2 Level 3-certificatie

Optionele IR-gezichtscamera (compatibel met Windows Hello) met ExpressSign-in (cameradetectie)
Intelligent Privacy (detectie van meekijkers met schermtexturiserend en adaptief dimmen)
Afdekplaatje voor camera

Dell Client Command Suite: On-premises
Dell Client Command Suite: Cloud
Dell Optimizer
Dell Power Manager
Support Assist voor pc's
Support Assist OS Recovery (Excalibur)
Dell SafeBIOS - Off Host Verification
Dell SafeBIOS - Aanvalsindicatoren
Dell SafelD
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Advanced
VMware Carbon Black Endpoint Enterprise

LATITUDE

7330/7430/7530

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEVEILIGING¹ (CONT)

Absolute Visibility
Absolute Control
Absolute Resilience Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Netskope Cloud Access Security Broker (CASB)
Netskope Secure Web Gateway
Netskope Private Access

DOCKING¹

(Docks zijn optioneel en zijn afzonderlijk verkrijgbaar)
Dell Thunderbolt™ Dock - WD19TBS
Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4
Dell Performance Dock - WD19DCS
Dell USB-C Dock - WD19S
Dell Universal Dock D6000/ D6000S
Dell Dual Charge Dock - HD22Q (mei 2022)

MULTIMEDIA¹

HD-camera
Ervaring: Tijdelijke ruisonderdrukking, Afdekplaatje voor camera
optionele FHD IR-camera
Ervaring: ExpressSign-in™, Intelligent Privacy, omgevingslichtsensor, tijdelijke ruisonderdrukking, afdekplaatje voor camera
2 x luidsprekers, Waves MaxxAudio Pro
2 x microfoons met ruisonderdrukking
Intelligent Audio met neurale ruisonderdrukking
Universele audioaansluiting

BATTERIJ-OPTIES^{1,6}

3 cellen 41 Wh polymeer, geschikt voor ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ en lange levensduur
4 cellen 58 Wh polymeer, geschikt voor ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ en lange levensduur

VOEDINGSOPTIES¹

Adapter van 60 W, Type-C, kleine vormfactor
Adapter van 65 W, Type-C
Adapter van 90 W, Type-C

CONNECTIVITEITSOPTIES¹

Voldoet aan Microsoft Modern Standby
Opties voor draadloos LAN⁸:
Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211 2x2 + Bluetooth 5.2
Opties voor mobiele breedband^{8,10}:
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten

POORTEN, SLOTS EN CHASSIS¹

2x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 met eigen voeding en DisplayPort 1.4
1x USB 3.2 Gen 1 met Power Share
1x HDMI 2.0
1x optionele externe uSIM-kaartlade (alleen WWAN)
1x optionele Contacted SmartCard Reader
1x optionele vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit in aan/uit-knop
1 x universele audioaansluiting
Sleuf voor wedgelock

AFMETINGEN EN GEWICHT^{1,15}

Breedte: 12,07 inch / 306,5 mm
Hoogte (FHD zonder touchscreen): 0,67 inch / 16,96 mm
Diepte: 7,87 inch / 199,95 mm
Scherm-tot-behuizing: 85,9%
Basisgewicht laptop: 2,13 lbs / 0,967 kg
Basisgewicht 2-in-1: 3,0 lbs / 1,36 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Absolute Visibility
Absolute Control
Absolute Resilience
Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Netskope Cloud Access Security Broker (CASB)
Netskope Secure Web Gateway
Netskope Private Access

(Docks zijn optioneel en zijn afzonderlijk verkrijgbaar)
Dell Thunderbolt™ Dock - WD19TBS
Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4
Dell Performance Dock - WD19DCS
Dell USB-C Dock - WD19S
Dell Universal Dock D6000/ D6000S
Dell Dual Charge Dock - HD22Q (mei 2022)

HD-camera
Ervaring: Tijdelijke ruisonderdrukking, afdekplaatje voor camera
optionele FHD IR-camera
Ervaring: ExpressSign-in™, Intelligent Privacy, omgevingslichtsensor, tijdelijke ruisonderdrukking, afdekplaatje voor camera
2 x luidsprekers, Waves MaxxAudio Pro
2 x microfoons met ruisonderdrukking
Intelligent Audio met neurale ruisonderdrukking
Universele audioaansluiting

3 cellen 41 Wh, geschikt voor ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ en lange levensduur
4 cellen 58 Wh, geschikt voor ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ en lange levensduur

Adapter van 60 W, Type-C
Adapter van 65 W, Type-C
Adapter van 90 W, Type-C

Voldoet aan Microsoft Modern Standby
Opties voor draadloos LAN⁸:
Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211 2x2 + Bluetooth 5.2
Opties voor mobiele breedband^{8,10}:
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten
Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten

2x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 met eigen voeding en DisplayPort 1.4
1x USB 3.2 Gen 1 met Power Share
1x HDMI 2.0
1x optionele externe uSIM-kaartlade (alleen WWAN)
1x optionele Contacted SmartCard Reader
1x optionele vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit in aan/uit-knop
1 x universele audioaansluiting
Sleuf voor wedgelock

Breedte: 12,65 inch / 321,35 mm
Hoogte (zonder aanraakscherm): 0,68 inch / 17,27 mm
Diepte: 8,22 inch / 208,69 mm
Scherm-tot-behuizing: 86,7%
Basisgewicht laptop: 2,69 lbs / 1,22 kg
Basisgewicht 2-in-1: 2,97 lbs / 1,35 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Absolute Visibility
Absolute Control
Absolute Resilience
Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Netskope Cloud Access Security Broker (CASB)
Netskope Secure Web Gateway
Netskope Private Access

(Docks zijn optioneel en zijn afzonderlijk verkrijgbaar)
Dell Thunderbolt™ Dock - WD19TBS
Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4
Dell Performance Dock - WD19DCS
Dell USB-C Dock - WD19S
Dell Universal Dock D6000/ D6000S
Dell Dual Charge Dock - HD22Q (mei 2022)

HD-camera
Ervaring: Tijdelijke ruisonderdrukking, Afdekplaatje voor camera
optionele FHD IR-camera
Ervaring: ExpressSign-in™, Intelligent Privacy, omgevingslichtsensor, tijdelijke ruisonderdrukking, afdekplaatje voor camera
2 x naar boven gerichte luidsprekers en 2 x naar onder gerichte luidsprekers, Waves MaxxAudio Pro
2 x microfoons met ruisonderdrukking
Intelligent Audio met neurale ruisonderdrukking
Universele audioaansluiting

3 cellen 41 Wh, geschikt voor ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ en lange levensduur
4 cellen 58 Wh, geschikt voor ExpressCharge 1.0™, ExpressCharge Boost™ en lange levensduur

Adapter van 60 W, Type-C
Adapter van 65 W, Type-C
Adapter van 90 W, Type-C

Voldoet aan Microsoft Modern Standby
Opties voor draadloos LAN⁸:
Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211 2x2 + Bluetooth 5.2
Opties voor mobiele breedband^{8,10}:
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 16 (DW5821e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) (met eSIM), WW met uitzondering van China en Turkije
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) (met eSIM) voor AT&T, Verizon en T-Mobile. Alleen Verenigde Staten

2x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 met eigen voeding en DisplayPort 1.4
2x USB 3.2 Gen 1, één met PowerShare (U15-processors) of 1x USB 3.2 Gen 1 met Power share (P28 processors)
1x HDMI 2.0
1x optionele externe uSIM-kaartlade (alleen WWAN)
1x optionele Contacted SmartCard Reader
1x optionele vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit in aan/uit-knop
1 x universele audioaansluiting
Sleuf voor wedgelock

Breedte: 14,08 inch / 357,7 mm
Hoogte (FHD zonder touchscreen): 0,69 inch / 17,5 mm
Diepte: 9,05 inch / 229,75 mm
Scherm-tot-behuizing: 86,6%
Basisgewicht: 3,39 lbs / 1,54 kg

LATITUDE

7330/7430/7530

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES

NALEVING VAN MILIEU- EN WETTELIJKE VEREISTEN¹

Laptop: Model van regelgeving: P133G; type regelgeving: P133G002
2-in-1: Model van regelgeving: P134G; type regelgeving: P134G002
ENERGY STAR
EPEAT Gold-gekwalficeerd. Zie www.epeat.net voor de specifieke registratie en beoordeling van een land TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
TAA-configuraties (Trade Agreements Acts) beschikbaar
Halogeenvrij/arseeenvrij
Zonder BFR/PVC⁹

Laptop: Model van regelgeving: P135G; type regelgeving: P135G002
2-in-1: Model van regelgeving: P136G; type regelgeving: P136G002
ENERGY STAR
EPEAT Gold-gekwalficeerd. Zie www.epeat.net voor de specifieke registratie en beoordeling van een land TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
TAA-configuraties (Trade Agreements Acts) beschikbaar
Halogeenvrij/arseeenvrij
BFR/PVC-vrij⁹halogeenvrij/ arseeenvrij
Zonder BFR/PVC⁹

Laptop: Model van regelgeving: P110F; type regelgeving: P110F002
ENERGY STAR-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
ENERGY STAR
EPEAT Gold-geregistreerd. Zie www.epeat.net voor de specifieke registratie en beoordeling van een land TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar⁹
TAA-configuraties (Trade Agreements Acts) beschikbaar
Halogeenvrij/arseeenvrij
Vrij van BFR/PVC⁹

INVOER¹

Touchscreen geschikt voor 10 vingers
Microsoft® Precision clickpad
Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof,
Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof,
Dell Premier oplaadbare Active Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)
Dell Active Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)

Touchscreen geschikt voor 10 vingers
Microsoft® Precision clickpad
Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof,
Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof,
Dell Premier oplaadbare Active Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)
Dell Active Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)

Touchscreen geschikt voor 10 vingers
Microsoft® Precision clickpad
Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof,
Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof,
Dell Premier oplaadbare Active Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)
Dell Active Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)

SENSOREN¹

Gyroscoop, digitaal kompas/magnetometer, versnellingsmeter, GPS (alleen via WWAN-kaart), omgevingslichtsensor; GMR-sensor (alleen 2-in-1), adaptieve thermische prestaties (via gyroscoop/versnellingsmeter), Dell ExpressSign-In (via cameragebaseerde nabijheid), uit de slaapstand halen/inschakelen met deksel open (via Hall sensor)

Gyroscoop, digitaal kompas/magnetometer, versnellingsmeter, GPS (alleen via WWAN-kaart), omgevingslichtsensor; GMR-sensor (alleen 2-in-1) adaptieve thermische prestaties (via gyroscoop/versnellingsmeter), Dell ExpressSign-In (via cameragebaseerde nabijheid), uit de slaapstand halen/inschakelen met deksel open (via Hall sensor)

Gyroscoop, digitaal kompas/magnetometer, versnellingsmeter, GPS (alleen via WWAN-kaart), omgevingslichtsensor, adaptieve thermische prestaties (via gyroscoop/versnellingsmeter), Dell ExpressSign-In (via cameragebaseerde nabijheid), uit de slaapstand halen/inschakelen met deksel open (via Hall sensor)

SYSTEEMBEHEER¹

Intel® vPro™-technologie (iAMT 12) (optioneel, vereist Intel WiFi® WLAN en een vPro-compatibele processor), Dell Client Command Suite beschikbaar (dell.com/command), in de fabriek geïnstalleerde Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

Intel® vPro™-technologie (iAMT 12) (optioneel, vereist Intel WiFi® WLAN en een vPro-compatibele processor), Dell Client Command Suite beschikbaar (dell.com/command), in de fabriek geïnstalleerde Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

Intel® vPro™-technologie (iAMT 12) (optioneel, vereist Intel WiFi® WLAN en een vPro-compatibele processor), Dell Client Command Suite beschikbaar (dell.com/command), in de fabriek geïnstalleerde Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

GARANTIE EN SERVICE¹

Beperkte hardwaregarantie4 Standaard 3 jaar Opstuurservice na diagnose op afstand11 optioneel 3, 4 en 5 jaar garantieterlengingen en 3-5 jaar Dell ProSupport-contracten beschikbaar12

Beperkte hardwaregarantie4 Standaard 3 jaar Opstuurservice na diagnose op afstand11 optioneel 3, 4 en 5 jaar garantieterlengingen en 3-5 jaar Dell ProSupport-contracten beschikbaar12

Beperkte hardwaregarantie4 Standaard 3 jaar Opstuurservice na diagnose op afstand11 optioneel 3, 4 en 5 jaar garantieterlengingen en 3-5 jaar Dell ProSupport-contracten beschikbaar12

PERIPHERAL ECOSYSTEM¹

Krachtige accessoires ontworpen en getest voor de Latitude 7320 bieden naadloze productiviteit om overal te werken

Krachtige accessoires ontworpen en getest voor de Latitude 7420 bieden naadloze productiviteit om overal te werken

Krachtige accessoires ontworpen en getest voor de Latitude 7520 bieden naadloze productiviteit om overal te werken

DUURZAAMHEID

Biogebaseerd materiaal in rubberen voetjes
Gerecycled plastic in batterijframe
Gerecycled plastic in palmsteun
Gerecycled koolstofvezel in deksel
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen (verkrijgbaar later 2022)

Biogebaseerd materiaal in rubberen voetjes
Gerecycled plastic in batterijframe
Gerecycled plastic in palmsteun
Gerecycled koolstofvezel in deksel
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen (verkrijgbaar later 2022)

Biogebaseerd materiaal in rubberen voetjes
Gerecycled plastic in batterijframe
Gerecycled plastic in palmsteun
Gerecycled koolstofvezel in deksel
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen (verkrijgbaar later 2022)

Productoverzicht:

- 1 Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen.
- 2 Voor ondersteuning van 4 GB systeemgeheugen of meer is een 64-bits besturingssysteem vereist.
- 3 1 GB betekent 1 miljard bytes en 1 TB is gelijk aan 1 biljoen bytes. De eigenlijke schijfruimte zal kleiner zijn en is afhankelijk van programma's die al zijn geïnstalleerd en van het besturingssysteem.
- 4 Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op www.dell.com/warranty kijken.
- 6 De aangegeven wattuur (Wh) is geen indicatie voor de gebruiksduur van de batterij.
- 7 Intel Rapid Storage Technology vereist een HDD, mSATA, of een SSD, als primair storageapparaat en vereist Windows OS.
- 8 Draadloze antenne alleen beschikbaar op het moment dat het systeem wordt gekocht.
- 9 Dell Latitude 7330/7430/7530 laptops zijn vrij van gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en polyvinylchloride (PVC). Dell hanteert voor 'vrij van polyvinylchloride en gebromeerde vlamvertragers' de definitie zoals in de positieverklaring van de iNEMI met betrekking tot de 'definitie van halogeenarme elektronica' (vrij van polyvinylchloride en gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers). Plastic onderdelen bevatten minder dan 1000 ppm (0,1%) broom (als broom afkomstig is van gebromeerde vlamvertragers) en minder dan 1000 ppm (0,1%) chloor (als chloor afkomstig is van gechloreerde vlamvertragers, PVC of PVC-copolymeren). Alle bedrukte printplaten en substraataminaten bevatten in totaal minder broom/chloor dan 1500 ppm (0,15%), met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom.
- 10 4G LTE-antenne en 5G alleen beschikbaar op het moment van aankoop van het systeem. Mobiel breedband afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkinggebied van de serviceprovider. Er zijn extra kosten van toepassing.
- 11 Mail-in-service na diagnose op afstand: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
- 12 Services van Dell: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.
- 13 GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes; mogelijk wordt een aanzienlijk deel van het systeemgeheugen gebruikt om de grafische adapter te ondersteunen, afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren.
- 15 Het gewicht varieert afhankelijk van de configuratie en productivariabiliteit; 0,990 kg configureerbaarheid: tot i7 vPro (U15), FHD NT Ultralight LCD, WLAN, batterij van 41 Wh, M.2 2230 klasse 35 SSD, geen beveiliging, KB zonder achtergrondverlichting.
- 16 Gebaseerd op interne analyse van Dell met betrekking tot prestaties van pc-software en applicaties van concurrenten september 2021.
- 17 Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee worden gegevens en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Op basis van een interne analyse van Dell, september 2021. Gelijktijdige dataoverdracht kan worden uitgevoerd met bekabelde en draadloze netwerken. Voor bepaalde Dell platformen is een USB Wi-Fi-adapter vereist om verbinding te maken met een tweede Wi-Fi-netwerk.
- 18 Biogebaseerd en gerecycled materiaal in gewichtspercentages: tot 39% biogebaseerd materiaal in de onderste bumpers, tot 50% gerecycled plastic in het batterijframe, tot 35% gerecycled plastic in de palmsteun en tot 18% gerecycled koolstofvezel in het deksel. De beweringen zijn van toepassing op de Latitude 7430 en 7530 vanaf maart 2022. Gebaseerd op analyse van Dell, november 2021.
- 19 Bioplastisch uit bomen in het deksel van de Latitude 5000 serie en biologisch rubber in de Latitude 5000 en 7000 serie.
- 20 EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.
- 21 Gebaseerd op een onderzoek van Forrester in opdracht van Dell Technologies en Intel: 'The Total Economic Impact of Dell's PC as a Service', november 2020 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf>
- 22 Gebaseerd op interne analyse van Dell in januari 2019.
- 23 Gebaseerd op een rapport van Principled Technologies in opdracht van Dell Technologies, 'Deliver pre-configured systems to end users faster with Dell Provisioning for VMware Workspace ONE', januari 2019, waarin implementatie met behulp van Dell Provisioning for Workspace ONE wordt vergeleken met traditionele implementatie. Resultaten geëxtrapoleerd naar de implementatie van 1000 systemen, een week staat voor zeven volledige werkdagen. De werkelijke resultaten kunnen afwijken.
- 24 Gebaseerd op het onderzoek Total Economic Impact™ dat door Forrester in opdracht van VMware is uitgevoerd: 'The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10', september 2018. Resultaten van interviews met VMware Workspace ONE-klanten en/of gebaseerd op een samengestelde organisatie met 12.000 werknemers.
- 25 Gebaseerd op een testrapport van Principled Technologies, 'Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures' uit april 2018. Getest in opdracht van Dell, uitgevoerd in de Verenigde Staten. De werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig rapport: <http://facts.pt/L52XKM>
- 26 Gebaseerd op een interne analyse in april 2021. Dell Optimizer is beschikbaar op apparaten uit 2020, niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude 3310 2-in-1 en Latitude Chromebook Enterprise. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies verschillen per model.
- 27 Beschikbaar op de Latitude 9000 serie en bepaalde 7000 series; Precision mobiele workstations uit de 7000 serie en bepaalde 5000 series. Zie de productdetails voor beschikbaarheid.
- 28 ExpressResponse moet worden ingeschakeld in de functie Applicaties. DO leert hoe gebruikers de geselecteerde applicatie(s) gedurende meerdere uren gebruiken. Gebaseerd op testen van Dell met Sysmark 2018 als benchmark voor het uitvoeren van productiviteitsapplicaties op een Latitude systeem en met benchmarks voor het evalueren van prestaties op Precision mobiele workstations waarop ISV-applicaties werden uitgevoerd, maart 2020. De verbetering hangt af van de productconfiguratie, het gebruik, de applicatie en andere factoren
- 29 De gebruiker moet de voorkeursapps eerst invoeren om ze te kunnen analyseren.
- 30 ExpressConnect is beschikbaar bij Dell Optimizer-software versie 2.0 en later. Download de nieuwste versie op <https://www.dell.com/support/home>.
- 31 Disclaimer: Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee worden gegevens en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Gebaseerd op interne analyse van Dell.
- 32 Beste netwerkselectie op basis van signaalsterkte, kanaalcongestie, routertype en andere factoren. Netwerksuggesties op basis van gebruikersreferenties.
- 33 Met de geoptimaliseerde internetbandbreedte van ExpressConnect. Op basis van testen die in juni 2020 zijn uitgevoerd door Dell Labs, waarin prestaties waarbij ExpressConnect was ingeschakeld werden vergeleken met de prestaties waarbij ExpressConnect was uitgeschakeld. De werkelijke resultaten kunnen variëren, de testresultaten bieden geen garantie voor prestaties onder testomstandigheden. Afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkinggebied van de serviceprovider, kunnen snelheden variëren. Extra kosten zijn van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- 34 Gebaseerd op interne analyse van Dell in november 2020 van de berekeningen voor de gebruiksduur van de batterij. Resultaten zijn afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden.
- 35 Vergeleken met modellen uit de vorige generatie van de 7000 serie. Stillen werken verwijst naar het geluidsniveau dat door de ventilator wordt gegenereerd onder zware belasting
- 41 Ongeveer 78% gerecycled materiaal en 22% hernieuwbaar materiaal in de vorm van FSC-papiervezels. Exclusief optionele items die aan bestelling zijn toegevoegd en in de doos zijn meegeleverd
- 42 Gebaseerd op interne analyse van Dell van de berekeningen van batterijduur in november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de gebruiksomstandigheden en andere factoren.