

Blokhechter NOVUS B 56XL



- De bloknetmachine met extra groot hechtvermogen tot max. 170 vel
- Antiblokkeersysteem (ABS) voor comfortabel, storingsvrij nieten
- Metalen apparaat ommanteld met kunststof
- Variabele inlegdiepte (tot 250 mm)
- Express storingsverhelping om in geval van nood leeg te kunnen nieten
- Springvaklaadmechanisme met dubbele, verend gelagerde nietjesgeleiding
- Keerbare matrijs voor het snel wisselen tussen parallel en by-pass-nieten
- Gewicht: ca. 2400 g

Uitvoering	Art.-nr.	EAN-nr.
 grijs	023-0062	4009729071359



Dit apparaat kan tot 170 vellen (80 g/m²) verwerken.



De belangrijkste onderdelen zijn van massief metaal voor maximale stabiliteit.



De vaste hechting biedt duurzame samenvoeging van documenten.




Dit apparaat kan nietjes van het type 23/8 tot 23/20 Super verwerken. Er kunnen maximaal 100 stuks worden ingelegd.




De maximale inlegdiepte voor papier is 250 mm.



Bij het springlaadmechanisme springt het nietjesmagazijn, door een drukknop aan de achterzijde, naar voren en kan eenvoudig gevuld worden.



Het verend gelagerde magazijn maakt comfortabel, storingsvrij nieten zonder blokkade mogelijk. Een permanente blokkade van de nietjes in het apparaat is niet meer mogelijk.



NOVUS hanteert/ verstrekt een garantie van 25 jaren bij doelmatig gebruik.



Het kwaliteitskenmerk "German Engineering" garandeert dat een product naar Duitse standaarden en volgens ingenieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit Duitsland.



Getest volgens de Duitse apparaat- en productveiligheidswet.

Blokhechter NOVUS B 56XL



Met vooruitziende blik gepland met geïntegreerd reservevak voor het opbergen van nietjes.



Springvaklaadmechanisme met dubbele, verend gelagerde nietjesgeleiding



Degelijke bloknietsmachine met extra lange inlegdiepte voor professionele toepassingen tot max. 170 vel



Antiblokkeersysteem (ABS) voor comfortabel, storingsvrij nieten



Praktische papieraanslag voor nauwkeurig overhoeks nieten.



Met het springvaklaadmechanisme wordt het beladen kinderspel. Door aan de achterkant op een knop te drukken springt het nietenkanaal automatisch naar voren om te worden beladen.

novus[®]

Blokhechter NOVUS B 56XL



Keerbare matrijs voor het snel wisselen tussen parallel en by-pass-nieten



Door aan de achterkant van het apparaat op een knop te drukken, springt het nietenkanaal automatisch naar voren om te worden gevuld.



Professionele en elegante brochurenietmachine met extra grote inlegdiepte