



LATITUDE

3340/3440/3540

Modern ontwerp met
geavanceerde essentiële
productiviteitsfuncties
voor elk bedrijf.



3340/3440/3540

Modern ontwerp met geavanceerde essentiële productiviteitsfuncties voor elk bedrijf.

Ontworpen voor elk bedrijf en elk budget, en perfect geschikt voor de mobiele professional die overal werkt.



Ideaal voor taakgerichte professionals, docenten en studenten die een geavanceerd curriculum uitvoeren, en gedreven zijn om resultaten te behalen en te streven naar efficiëntie. Zij hebben behoefte aan beveiliging op ondernemingsniveau, essentiële intelligentie en samenwerkingsfuncties die hen helpen productief te blijven.

's Werelds lichtste nieuwe 13" Essential Business Laptop:¹⁴

Gewicht vanaf 2,76 lbs/1,25 kg

Geüpgrade audio

Ervaar verbeterde audiokwaliteit voor een betere samenwerking op 14"/15".

Optionele FHD IR-camera

Werk vol vertrouwen samen en meld u veilig aan met Windows Hello.

Volledig nieuw, modern ontwerp

Opnieuw ontworpen chassis met een nieuwe kleur en textuur op 14"/15".

Optimale veelzijdigheid

De 13" 2-in-1 heeft een actief touchscreen met pensupport.

Privacycontrole

Mechanisch cameraklepje voor meer privacy.

Opgewaardeerde prestaties

13^e generatie Intel® Core™ Processors tot i7. Biedt een breed scala aan geheugenopties met het nieuwe, snelle LPDDR5-geheugen op 13", DDR4-geheugen op 14"/15" en discrete grafische kaartopties op 14"/15".

Nieuw verbeterd toetsenbord

Verbeterd toetsenbord met achtergrondverlichting* met duurzame met laser geëtste toetsafdrukken en een langere toetsaanslag voor meer comfort.

Geüpgrade clickpad

Werk comfortabel op het nieuwe clickpad met een verbeterd gevoel voor een hogere productiviteit.

Intelligent Audio met neurale ruisonderdrukking

Werk vol vertrouwen samen met op AI gebaseerde eliminatie van achtergrondgeluid.

ExpressConnect

Gebruik twee of meer netwerken tegelijk met ExpressConnect, 's werelds eerste, gelijktijdige multi-netwerkverbinding voor het sneller downloaden van data en video's.

Uitstekende gebruikstijd, evenals sneller opladen met ExpressCharge

Meerdere batterijopties tot 54 W/u en snel opnieuw laden tot 80% in 75 minuten.

Duurzaam ontwerp

Onze meest duurzame Latitude 3000 serie tot nu toe, met componenten die zijn gemaakt van post-consumer gerecycled plastic.

*Toetsenbord met achtergrondverlichting is optioneel.



Gebruikt 100% gerecyclede en hernieuwbare verpakkingen²¹, inclusief multipack-opties.

3000

Duurzame Dell Latitude 3000 serie

Innovatieve technologie en oplossingen om onze impact op het milieu voor onszelf en onze klanten te verminderen.

Duurzame materialen

Ons gebruik van duurzame materialen helpt de impact op het milieu van het maken en recyclen ervan te verminderen.*



Latitude 3340 en Latitude 3340 2-in-1:
50% gerecycled plastic in bezels, batterijbehuizingen en de buitenzijde van voedingsadapters (alleen upsell), 30% gerecycled plastic in de kleppen en de klep aan de onderkant

50% gerecycled plastic in de bezel, klep aan de onderkant, batterijbehuizing en buitenzijde voedingsadapter (alleen upsell) van de Latitude 3440 en Latitude 3540, 30% gerecycled plastic in de palmsteun

Innovatieve verpakking

Wordt geleverd in nieuwe verbeterde **100% gerecyclede of hernieuwbare verpakkingen die ook 100% recyclebaar zijn**.*** Multipack-verzending beschikbaar voor in aanmerking komende producten.



Ecolabels

Milieulabelnormen stimuleren duurzaamheid door klanten te helpen inzicht te krijgen in elektronische producten en de bedrijven die ze maken. Dit product voldoet aan de volgende normen:



Recyclen

Stel uw IT-apparatuur, ongeacht het merk, veilig en op verantwoorde wijze buiten gebruik met Dell ter ondersteuning van een circulaire economie. Meer informatie vindt u op Dell.com/Recycle

Ontdek hoe we de impact van onze producten en oplossingen verminderen
[Dell.com/Sustainable-Devices]

3340/3440/3540

Dell Optimizer

Wij maken slimme apparaten. Zodat u slimmer kunt werken.

In een wereld waarin u overal kunt werken, volstaat het niet langer om 's werelds meest intelligente zakelijke pc's¹⁸ te bouwen. Daarom breidt Dell Optimizer persoonlijke intelligentie nu uit naar de rest van het Dell ecosysteem.

Met Dell Optimizer kunt u alles bereiken met geïntegreerde intelligentie die leert en zich aanpast aan de manier waarop u werkt.



Geef uw productiviteit kracht met gepersonaliseerde prestaties, van Latitude tot apparaten binnen uw werkruimte.



Een intelligent ecosysteem

Ervaar het gemak waarmee u eenvoudig uw Dell monitoren en accessoires koppelt en beheert met de integratie van Dell Display Manager en Dell Peripheral Manager.



Ongeëvenaarde connectiviteit

ExpressConnect biedt 's werelds eerste gelijktijdige multi-netwerkverbinding¹⁹ die verbinding maakt met het beste beschikbare netwerk.



Verbeterde app-prestaties

ExpressResponse analyseert hoe u uw favoriete apps gebruikt om de prestaties te verbeteren.



Hoogwaardige audio

Intelligent Audio biedt audio- en microfoonverbeteringen en vermindert achtergrondlawaai met neurale ruisonderdrukking en spraakisolatietechnologie.



Langere batterijduur

ExpressCharge analyseert uw energieverbruik om het batterijgebruik van uw pc te verbeteren en verlengt de gebruiksduur door uw systeem sneller op te laden wanneer u meer vermogen nodig hebt.

Met Dell Optimizer worden optimalisatie en dataverzameling aan een strikt proces onderworpen om uw privacy en veiligheid te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie over Dell Optimizer.

3340/3440/3540

Maak uzelf weerbaarder tegen cyberaanvallen met Dell Trusted Devices.

Aanvallen zijn niet te voorkomen. In feite werd er in de afgelopen 12 maanden door 69% van de organisaties een cyberaanval gemeld als gevolg van een slecht beheerde internetverbinding.*

Dell Technologies begrijpt dat de huidige beveiligingsuitdagingen bestaan uit het beheren van een evoluerend bedreigingslandschap met een moderne werkomgeving in het achterhoofd. Met de commerciële apparaten van Dell kunt u schadelijke activiteiten detecteren en tegenhouden nog voordat die uw systeem in gevaar kunnen brengen. Latitude, een van de veiligste zakelijke pc's in de branche**, biedt beveiligingslagen om u beschermd te houden en u zicht te geven op bedreigingen zodat u snel in actie kunt komen.



Overall veilig werken met hardware- en firmwarebescherming die specifiek is gebouwd voor onze hyper-gedistribueerde wereld.



Blijf beschermd tegen bedreigingen die steeds geavanceerder worden

Onze unieke BIOS- en firmwareverificatie biedt meer beveiliging dan andere pc's. Beoordeel een beschadigd BIOS, herstel dat en krijg inzichten aan de hand waarvan u het BIOS minder kwetsbaar voor toekomstige bedreigingen kunt maken.



Beveilig de referenties van eindgebruikers

SafelD, een speciale FIPS Level 2-gecertificeerde beveiligingschip, houdt gebruikersreferenties verborgen voor malware.



Herken tikkende tijdbommen

Indicators of Attack, een functie voor vroegtijdige waarschuwingen die alleen door Dell wordt aangeboden, scant op bedreigingen die zijn gebaseerd op gedrag, voordat die bedreigingen schade kunnen aanrichten.



Wees veilig vanaf de eerste keer opstarten

Rigoureuze, geavanceerde controles van de leveringsketen verminderen het risico dat er met producten kan worden geknoeid. Optionele add-ons zoals de Dell-unique Secured Component Verification bieden extra zekerheid over de integriteit van het apparaat.



Zie of er is geknoeid met het chassis

Detecteer ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld geïnstalleerde schadelijke hardware of software, diefstal van data/onderdelen in het systeemchassis.




Bescherm overall uw data

Blijf beschermd tegen geavanceerde bedreigingen met optionele softwarematige bescherming van ons ecosysteem van de beste partners (CrowdStrike, VMware Carbon Black, Secureworks, Netskope en Absolute).

*ESG-enquête: Security Hygiene and Posture Management, Jan. 2022

**Op basis van een interne Dell analyse, september 2022. Niet alle functies zijn beschikbaar voor alle pc's. Extra aankoop vereist voor sommige functies



AANBEVOLEN OPLOSSINGEN

STARTPAGINA



Dell 24 USB-C-hubmonitor - P2422HE

Altijd productief, ongeacht waar u werkt. Verminder schadelijk blauw licht met deze stijlvolle 23,8-inch FHD-hubmonitor met ComfortView Plus.



Dell professionele webcam - WB5023

Ervaar toonaangevende videokwaliteit en helderheid van beelden in elke verlichting met deze intelligente 2K QHD-webcam.



Dell Dual Dock - HD22Q

Dit compacte dockingstation is krachtig productief en is 's werelds eerste laptop dockingstation met een standaard voor draadloos opladen voor Qi-compatibele smartphone of oortjes.



Dell Pro draadloze headset - WL5022

Geniet van draadloze vrijheid met deze door Teams gecertificeerde headset met Bluetooth. Schakel naadloos over op uw pc of smartphone en geniet onderweg van kristalheldere audio.

OFFICE



Dell 24 monitor voor videoconferencing - C2423H

Blijf synchroon op een 24-inch FHD-monitor met ingebouwde conferentiebenodigheden, weinig blauw licht en een milieuvriendelijk ontwerp.



Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

Verbeter uw alledaagse productiviteit dankzij een stil en volledig toetsenbord en een muis, met programmeerbare sneltoetsen en een gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.



Dell USB-C Dock - WD19S, 130 W

Vergroot het vermogen van uw pc tot maximaal 90 W met ExpressCharge op 's werelds krachtigste en eerste modulaire USB-C-dockingstation met een toekomstbestendig ontwerp.^{16,17}



Dell luidsprekertelefoon - SP3022

Ervaar rijk, helder geluid met 's werelds meest intelligente door Microsoft Teams gecertificeerde telefoon met luidspreker.¹⁵

3340/3440/3540

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER ¹	Latitude 3340 (laptop of 2-in-1)	Latitude 3440	Latitude 3540
PROCESSOROPTIES ²	13e generatie Intel® Core™ processors tot i7, U15 12e generatie Intel® Core™ i3 processor, U15	13e generatie Intel® Core™ processors tot i7, U15 12e generatie Intel® Celeron® en Core™ i3 processors, U15	13e generatie Intel® Core™ processors tot i7, U15 12e generatie Intel® Celeron® en Core™ i3 processors, U15
BESTURINGSSYSTEEM ³	Microsoft® Windows 10 Pro 64 bits (11-licentie) Microsoft® Windows 11 Home 64 bits Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits Ubuntu® 22.04 LTS, 64 bits (alleen laptop)	Microsoft® Windows 10 Pro 64 bits (11-licentie) Microsoft® Windows 11 Home 64 bits Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits Ubuntu® 22.04 LTS, 64-bits	Microsoft® Windows 10 Pro 64 bits (11-licentie) Microsoft® Windows 11 Home 64 bits Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits Ubuntu® 22.04 LTS, 64-bits
GEHEUGENOPTIES ^{1,2,3}	Tot 16 GB LPDDR5 4800 MHz (on board) Tot 16 GB LPDDR5x 4800 MHz (on board), (binnenkort beschikbaar)	Tot 64 GB DDR4 3200 MHz (socket)	Tot 64 GB DDR4 3200 MHz (socket)
CHIPSET ⁴	Geïntegreerd met de processor	Geïntegreerd met de processor	Geïntegreerd met de processor
INTEL RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES ^{1,6}	Intel® Rapid Storage Technology	Intel® Rapid Storage Technology	Intel® Rapid Storage Technology
GRAPHICS ^{1,2}	Geïntegreerd: Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5/i7 processors Intel® UHD Graphics met Intel® Core™ i3 processors	Geïntegreerd: Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5/i7 processors en dual-channel geheugenconfiguratie Intel® UHD Graphics met Intel® Celeron® en Core™ i3 processor of single-channel geheugen Afzonderlijk: NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6	Geïntegreerd: Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5/i7 processors en dual-channel geheugenconfiguratie Intel® UHD Graphics met Intel® Celeron® en Core™ i3 processor of single-channel geheugen Afzonderlijk: NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6
BEELDSCHERM ⁵	Laptop 13,3 inch 16:9, FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, zonder touchscreen, antischittering, 250 nits, NTSC 45% 2-in-1 13,3" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, touchscreen, antischittering, 250 nits, NTSC 45% 13,3" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, touchscreen, antischitteringcoating, antischittering, anti-vlekken, 300 nits, NTSC 72%, Corning® Gorilla Glass®, support voor Active Pen	14" 16:9 HD (1366 x 768), TN, zonder touchscreen, antischittering, 220 nits, NTSC 45% 14 inch 16:9, FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, zonder touchscreen, antischittering, 250 nits, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, touchscreen, antischittering, 300 nits, NTSC 72%	15,6" 16:9 HD (1366 x 768), TN, zonder touchscreen, antischittering, 220 nits, NTSC 45%, 15,6" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, zonder touchscreen, antischittering, 250 nits, NTSC 45% 15,6" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, touchscreen, antischittering, 250 nits NTSC 45%
STORAGEOPTIES ^{1,3}	Tot 1 TB, M.2 2230 PCIe NVMe, SSD, klasse 35 Tot 1 TB, M.2 2280 PCIe NVMe, SSD, klasse 40	Tot 1 TB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, klasse 35 Tot 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD, klasse 40	Tot 1 TB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, klasse 35 Tot 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
BEVEILIGING ⁷	TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Optionele vingerafdrukkeuze op aan/uit-knop (compatibel met Windows Hello) Optionele IR-camera voor gezicht (geschikt voor Windows Hello) Op netwerk gebaseerde contextuele privacy Afdekplaatje voor camera Chassis-inbraakdetectie Dell SafeBIOS Dell SafeID Dell Client Command Suite In de fabriek geïnstalleerde Dell Command Update Dell Performance Dell SupportAssist for home PCs Dell Trusted Devices Aanvullende beveiligingsfuncties voor software Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR bundel VMware® Carbon Black Endpoint Advanced VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise Secureworks® Taegis™ XDR VMware® Workspace ONE Standard VMware® Workspace ONE Advanced VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® Endpoint - Zichtbaarheid Absolute® Endpoint - Controle Absolute® Endpoint - Weerbaarheid	TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Optionele vingerafdrukkeuze op aan/uit-knop (compatibel met Windows Hello) Optionele IR-camera voor gezicht (geschikt voor Windows Hello) Op netwerk gebaseerde contextuele privacy Afdekplaatje voor camera Chassis-inbraakdetectie Dell SafeBIOS Dell SafeID Dell Client Command Suite In de fabriek geïnstalleerde Dell Command Update Dell Performance Dell SupportAssist for home PCs Dell Trusted Devices Aanvullende beveiligingsfuncties voor software Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR bundel VMware® Carbon Black Endpoint Advanced VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise Secureworks® Taegis™ XDR VMware® Workspace ONE Standard VMware® Workspace ONE Advanced VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® Endpoint - Zichtbaarheid Absolute® Endpoint - Controle Absolute® Endpoint - Weerbaarheid	TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Optionele vingerafdrukkeuze op aan/uit-knop (compatibel met Windows Hello) Optionele IR-camera voor gezicht (geschikt voor Windows Hello) Op netwerk gebaseerde contextuele privacy Afdekplaatje voor camera Chassis-inbraakdetectie Dell SafeBIOS Dell SafeID Dell Client Command Suite In de fabriek geïnstalleerde Dell Command Update Dell Performance Dell SupportAssist for home PCs Dell Trusted Devices Aanvullende beveiligingsfuncties voor software Netskope™ Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope™ Secure Web Gateway Netskope™ Zero Trust Private Access VMware® Carbon Black Endpoint Standard VMware® Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks® Taegis™ XDR bundel VMware® Carbon Black Endpoint Advanced VMware® Carbon Black Endpoint Enterprise Secureworks® Taegis™ XDR VMware® Workspace ONE Standard VMware® Workspace ONE Advanced VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® Endpoint - Zichtbaarheid Absolute® Endpoint - Controle Absolute® Endpoint - Weerbaarheid
DOCKINGSTATION ⁸	(Dockingstations zijn optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dell Dual Charge Dock - HD22Q	(Dockingstations zijn optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dell Dual Charge Dock - HD22Q	(Dockingstations zijn optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dell Dual Charge Dock - HD22Q

3340/3440/3540

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MULTIMEDIA¹

FHD+ IR-camera (alleen 2-in-1)
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

FHD RGB-camera (laptop of 2-in-1)
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

HD RGB-camera (alleen laptop)
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

2 x luidsprekers, Waves MaxxAudio Pro
2 x microfoons met ruisonderdrukking
Intelligent Audio met universele audioaansluiting voor neurale ruisonderdrukking²

FHD IR-camera
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

FHD RGB-camera
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

HD RGB-camera
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

2 x luidsprekers, Waves MaxxAudio Pro
2 x microfoons met ruisonderdrukking
Intelligent Audio met universele audioaansluiting voor neurale ruisonderdrukking

FHD IR-camera
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

FHD RGB-camera
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

HD RGB-camera
Ervaring: TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) + afdekplaatje voor camera

2 x luidsprekers, Waves MaxxAudio Pro
2 x microfoons met ruisonderdrukking
Intelligent Audio met universele audioaansluiting voor neurale ruisonderdrukking

BATTERIJ-OPTIES^{1,5}

42 W/u, 3 cel, lithium-ion, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
54 W/u, 3 cel, lithium-ion, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
42 W/u, 3 cel, lithium-ion, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
54 W/u, 3 cel, lithium-ion, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge 1.0™

42 W/u, 3 cel, lithium-ion, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
54 W/u, 3 cel, lithium-ion, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
42 W/u, 3 cel, lithium-ion, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
54 W/u, 3 cel, lithium-ion, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge 1.0™

42 W/u, 3 cel, lithium-ion, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
54 W/u, 3 cel, lithium-ion, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
42 W/u, 3 cel, lithium-ion, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge 1.0™
54 W/u, 3 cel, lithium-ion, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge 1.0™

VOEDINGSOPTIES¹

Adapter van 65 W, Type-C
Adapter van 65 W, plug van 4,5 mm
Adapter van 60 W, Type-C, Ultralight Mini
Adapter (alleen Japan)

Adapter van 65 W, Type-C
Adapter van 65 W, plug van 4,5 mm
Adapter van 60 W, Type-C, Ultralight Mini
Adapter (alleen Japan)

Adapter van 65 W, Type-C
Adapter van 65 W, plug van 4,5 mm
Adapter van 60 W, Type-C, Ultralight Mini
Adapter (alleen Japan)

CONNECTIVITEITSOPTIES¹

Voldoet aan Microsoft Modern Standby
Opties voor draadloos LAN²:
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, Bluetooth 5.3
Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211, 2x2, Bluetooth 5.3

Voldoet aan Microsoft Modern Standby
Opties voor draadloos LAN²:
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, Bluetooth 5.3
Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211, 2x2, Bluetooth 5.3

Opties voor mobiel breedband³:
Intel® XMM™ 7560R+ Global LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e), (met eSIM)
Intel® XMM™ 7560R+ LTE Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e) China, Turkije
Intel® XMM™ 7560R+ LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e), eSIM, AT&T, Verizon, T-Mobile, alleen Verenigde Staten

Voldoet aan Microsoft Modern Standby
Opties voor draadloos LAN²:
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, Bluetooth 5.3
Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211, 2x2, Bluetooth 5.3

Opties voor mobiel breedband³:
Intel® XMM™ 7560R+ Global LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e), (met eSIM)
Intel® XMM™ 7560R+ LTE Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e) China, Turkije
Intel® XMM™ 7560R+ LTE-Advanced Cat 16 WWAN (DW5823e), eSIM, AT&T, Verizon, T-Mobile, alleen Verenigde Staten

POORTEN, SLOTS EN CHASSIS¹

1x USB Type-C 3.2 Gen2 met voeding en DisplayPort 1.4
2x USB 3.2 Gen1 (1x met PowerShare)
1x HDMI 1.4
1x Optionele vingerafdruklezer op aan/uit-knop
1x Universele audioaansluiting
1x Plugvoedingsadapterpoort
Wigvormig slot voor vergrendeling

1x USB Type-C 3.2 Gen2 met voeding en DisplayPort 1.4
3x USB 3.2 Gen1 (1x met PowerShare)
1x HDMI 1.4
1x RJ-45 Ethernet-poort
1x Optionele externe uSIM-kaartlade (alleen WWAN)
1x Optionele vingerafdruklezer op aan/uit-knop
1x Universele audioaansluiting
1x Plugvoedingsadapterpoort
Wigvormig slot voor vergrendeling

1x USB Type-C 3.2 Gen2 met voeding en DisplayPort 1.4
3x USB 3.2 Gen1 (1x met PowerShare)
1x HDMI 1.4
1x RJ-45 Ethernet-poort
1x Optionele externe uSIM-kaartlade (alleen WWAN)
1x Optionele vingerafdruklezer op aan/uit-knop
1x Universele audioaansluiting
1x Plugvoedingsadapterpoort
Wigvormig slot voor vergrendeling

TOUCHPAD

Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen

Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen

Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen

AFMETINGEN EN GEWICHT^{1,5}

Breedte: 306,0 mm / 12,0 inch
Diepte: 210,9 mm / 8,3 inch
Hoogte (voorzijde): 16,8 mm / 0,66 inch
Hoogte (achterzijde): 18,6 mm / 0,73 inch laptop, 18,7 mm / 0,74 inch 2-in-1
Scherm-/bodyverhouding: 82,3% laptop, 82,8% 2-in-1
Basisgewicht laptop: 1,25 kg / 2,76 lbs
Basisgewicht 2-in-1: 1,35 kg / 2,98 lbs

Breedte: 322,2 mm / 12,7 inch
Diepte: 219,4 mm / 8,6 inch
Hoogte (voorzijde): 17,7 mm / 0,70 inch
Hoogte (achterzijde): 19,4 mm / 0,76 inch
Scherm-/bodyverhouding: 84,5%
Basisgewicht: 1,54 kg / 3,40 lbs

Breedte: 359,0 mm / 14,1 inch
Diepte: 239,7 mm / 9,4 inch
Hoogte (voorzijde): 18,1 mm / 0,71 inch
Hoogte (achterzijde): 20,4 mm / 0,80 inch
Scherm-/bodyverhouding: 85,3%
Basisgewicht: 1,81 kg / 3,99 lbs

NALEVING VAN MILIEU- EN WETTELIJKE VEREISTEN¹

Laptop: Model van regelgeving: P167G;
Type regelgeving: P167G001
2-in-1: Model van regelgeving: P168G;
Type regelgeving: P168G001
ENERGY STAR
EPEAT-geregistreerd. Ga voor de specifieke registratie en beoordeling per land naar www.epeat.net
TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
Halogeenvrij/arseenvrij
Bevat geen BFR/PVC⁸

Model van regelgeving: P169G;
Type regelgeving: P169G001
ENERGY STAR
EPEAT-geregistreerd. Ga voor de specifieke registratie en beoordeling per land naar www.epeat.net
TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
Halogeenvrij/arseenvrij
Bevat geen BFR/PVC⁸

Model van regelgeving: P170G;
Type regelgeving: P170G001
ENERGY STAR
EPEAT-geregistreerd. Ga voor de specifieke registratie en beoordeling per land naar www.epeat.net
TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
Halogeenvrij/arseenvrij
Bevat geen BFR/PVC⁸

3340/3440/3540

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

INGANG¹

Optioneel touchscreen geschikt voor 10 vingers
Microsoft® Precision clickpad
Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof
Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof
Dell Premier oplaadbare Active Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)
Dell Active Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar, alleen 2-in-1)

Optioneel touchscreen geschikt voor 10 vingers
Microsoft® Precision clickpad
Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof
Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof

Optioneel touchscreen geschikt voor 10 vingers
Microsoft® Precision clickpad
Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof
Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof

SENSOREN¹

Gyroscoop (alleen 2-in-1)
eCompass/magnetometer (alleen 2-in-1)
Versnellingsmeter (alleen 2-in-1)
Activeren/inschakelen met open klep

GPS (alleen via WWAN-kaart)
Adaptieve thermische prestaties (alleen discrete graphics)
Activeren/inschakelen met open klep

GPS (alleen via WWAN-kaart)
Adaptieve thermische prestaties (alleen discrete graphics)
Activeren/inschakelen met open klep

SYSTEEMBEHEER¹

Dell Client Command Suite beschikbaar (dell.com/command), in de fabriek geïnstalleerde Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

Dell Client Command Suite beschikbaar (dell.com/command), in de fabriek geïnstalleerde Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

Dell Client Command Suite beschikbaar (dell.com/command), in de fabriek geïnstalleerde Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell Optimizer

GARANTIE EN SERVICE¹

Beperkte hardwaregarantie⁴, standaard 1 jaar mail-in-service na diagnose op afstand¹⁰, optionele uitbreiding van de hardwaregarantie van 3, 4 en 5 jaar, en contracten voor Dell ProSupport van 3 tot 5 jaar beschikbaar¹¹

Beperkte hardwaregarantie⁴, standaard 1 jaar mail-in-service na diagnose op afstand¹⁰, optionele uitbreiding van de hardwaregarantie van 3, 4 en 5 jaar, en contracten voor Dell ProSupport van 3 tot 5 jaar beschikbaar¹¹

Beperkte hardwaregarantie⁴, standaard 1 jaar mail-in-service na diagnose op afstand¹⁰, optionele uitbreiding van de hardwaregarantie van 3, 4 en 5 jaar, en contracten voor Dell ProSupport van 3 tot 5 jaar beschikbaar¹¹

ECOSYSTEEM VAN RANDAPPARATUUR¹

Krachtige accessoires ontworpen en getest voor de Latitude 3340 bieden naadloze productiviteit om overal te werken.

Krachtige accessoires ontworpen en getest voor de Latitude 3440 bieden naadloze productiviteit om overal te werken.

Krachtige accessoires ontworpen en getest voor de Latitude 3540 bieden naadloze productiviteit om overal te werken.

DUURZAAMHEID

30% post-consumer gerecycled (PCR) plastic in klep/bovenste kap
50% PCR-plastic in LCD-bezel
30% PCR-plastic in onderste kap
50% PCR-plastic in batterijframe
50% PCR-plastic in 65 W Type-C-adapter
30% PCR-plastic in 60 W Type-C-adapter (alleen Japan)
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen

30% PCR-plastic in palmsteun
50% PCR-plastic in LCD-bezel
50% PCR-plastic in onderste kap
50% PCR-plastic in batterijframe
50% PCR-plastic in 65 W Type-C-adapter
30% PCR-plastic in 60 W Type-C-adapter (alleen Japan)
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen

30% PCR-plastic in palmsteun
50% PCR-plastic in LCD-bezel
50% PCR-plastic in onderste kap
50% PCR-plastic in batterijframe
50% PCR-plastic in 65 W Type-C-adapter
30% PCR-plastic in 60 W Type-C-adapter (alleen Japan)
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen

Productoverzicht:

- 1 Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen.
- 2 Systeem met single channel-geheugen wordt weergegeven als Intel UHD graphics. Systeem met dual channel-geheugen wordt weergegeven als Intel Iris Xe Graphics.
- 3 GB betekent 1 miljard bytes en TB is gelijk aan 1 biljoen bytes. De eigenlijke schijfruimte zal kleiner zijn en is afhankelijk van programma's die al zijn geïnstalleerd en van de besturingsomgeving.
- 4 Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, de Verenigde Staten of ga naar www.dell.com/warranty.
- 5 De aangegeven hoeveelheid watuur (W/u) is geen indicatie voor de gebruiksduur van de batterij.
- 6 Voor Intel Rapid Storage-technologie is een HDD, mSATA of een SSD als primair storageapparaat nodig, evenals Windows
- 7 Alleen op het moment van aankoop van het systeem is een draadloze module verkrijgbaar. Voor WiFi6e (ondersteuning van het 6 GHz spectrum) zijn het Windows 11-besturingssysteem en een compatibele router nodig. De router is apart verkrijgbaar. Wi-Fi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar op geselecteerde locaties. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
- 8 Dell Latitude 3340, 3440, 3540 laptops zijn vrij van gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en polyvinylchloride (PVC). Dell hanteert voor 'vrij van polyvinylchloride en gebromeerde vlamvertragers' de definitie zoals in de positieverklaring van de iNEMI met betrekking tot de 'definitie van halogeenarme elektronica' (vrij van polyvinylchloride en gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers). Plastic onderdelen bevatten minder dan 1.000 ppm (0,1%) broom (als broom afkomstig is van gebromeerde vlamvertragers) en minder dan 1.000 ppm (0,1%) chloor (als chloor afkomstig is van gechloreerde vlamvertragers, PVC of PVC-copolymeren). Alle bedrukte printplaten en substraatlaminaten bevatten in totaal minder broom/chloor dan 1.500 ppm (0,15%), met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom.
- 9 Mobiele breedbandantenne en module zijn alleen beschikbaar op het moment dat het systeem wordt gekocht. Mobiel breedband is afhankelijk van het abonnement en de dekking voor breedband van de serviceprovider; er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De eSim-technologie is afhankelijk van de beschikbaarheid van regionale vervoerders/serviceproviders en abonnement op dataplannen van serviceproviders; er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
- 10 Mail-in-service na diagnose op afstand: Externe diagnose is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
- 11 Dell Services: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.
- 12 GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes; mogelijk wordt een aanzienlijk deel van het systeemgeheugen gebruikt om de grafische kaart te ondersteunen, afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren.
- 13 Het gewicht is afhankelijk van configuratie- en productievatariates.
- 14 Gebaseerd op een interne analyse van Dell in november 2022.
- 15 Gebaseerd op een vergelijkende analyse door Dell in september 2021 van speakerphones voor persoonlijke videoconferencing van andere leveranciers.
- 16 Gebaseerd op interne analyse van Dell, februari 2019.
- 17 Gebaseerd op interne analyses van Dell van concurrerende producten met behulp van openbare informatie vanaf februari 2019. Voeding tot 130 W bij gebruik met compatibele Dell systemen. Expresscharge
- Boost is beschikbaar op een selectie van Dell systemen.
- 18 Gebaseerd op analyse van Dell, oktober 2022. Dell Optimizer is niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en apparaten die op Linux draaien. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies kunnen verschillen per model. Ga voor meer informatie naar: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf>.external
- 19 Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee worden data en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Gelijktijdige verbinding met meerdere netwerken werkt met bekabelde en draadloze netwerken. Voor bepaalde Dell platform is een USB wifi-adaptor vereist om verbinding te maken met een tweede wifi-netwerk. Op basis van een interne analyse van Dell, september 2021.
- 20 WiFi 6E-compatibele router vereist. De router is apart verkrijgbaar. WiFi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar in bepaalde landen. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
- 21 Nieuwe verpakkingen zijn gemaakt met tot 94,8% gerecycled materiaal en tot 64,4% aan hernieuwbare inhoud in de vorm van papiervezels. De materiaalsamenstelling varieert per product en grootte. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos worden meegeleverd. Papier verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled via de gemeentelijke afvaldienst, indien beschikbaar. De systeemtas is gemaakt van gerecycled plastic en kan samen met andere dunne kunststoffen worden gerecycled.