

Gebruikershandleiding t.b.v. de Rolf groep Standard Line SOLO en DUO slaper ahorn, de Rolf groep Standard Line SOLO en DUO slaper wit, de Rolf groep Standard Line evacuatiebed ahorn, de Rolf groep Standard Line evacuatiebed wit

Toepassingsgebied: de Rolf groep Standard Line bedden zijn bestemd voor de professionele kinderopvang.

BELANGRIJK

Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Deze handleiding bevat informatie die ook later van pas kan komen. Instrueer nieuwe leidsters, pedagogen en medewerkers telkens over het gebruik van het bed en de werking van het sluitwerk.

Handleiding voor:

610.9101, 610.9104, 610.9107, 610.9109, 610.9111 en 610.9113 de Rolf groep Standard Line DUO slaper

610.9102, 610.9106, 610.9108, 610.9110, 610.9112 en 610.9114 de Rolf groep Standard Line SOLO slaper

610.9103 en 610.9105 de Rolf groep Standard Line evacuatiebed

De Rolf groep bedden met een laagst overklimbaar punt hoger dan 900 mm mogen niet uitklimbaar zijn voor kinderen tot 4 jaar. Daarom adviseren wij zeer dringend om alleen de SOLO en Duo slapers te gebruiken die zijn voorzien van dakjes.

Het onderbed is alleen geschikt voor kinderen die zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen. Het bovenbed is geschikt voor kinderen die niet zelfstandig in en uit het bed kunnen klimmen alsook voor kinderen die wel zelfstandig in en uit bed kunnen klimmen, mits het bed voorzien is van een dakje.

In het kader van ergonomie dienen kinderen, die zelfstandig kunnen lopen, gebruik te maken van een trap (610.9454) om in/uit het bovenste bed te komen.

Alle bedden van de Rolf groep worden gemonteerd geleverd.

De Rolf groep bedden voldoen naast alle ergonomische eisen aan

- Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen
- NEN-EN 716-1 en 2 Meubelen. Kinderledikanten en opvouwbare kampeerbodjes voor huishoudelijk gebruik. Veiligheidseisen (1) en Beproevingsmethoden (2) (NEN,995)
- NEN-EN 747-1 en 2, Meubelen. Stapelbedden voor huishoudelijk gebruik. Veiligheidseisen (1) en Beproevingsmethoden (2) (NEN,1993)
- NEN-EN 71-1. Veiligheid van speelgoed Deel 1: Mechanische en fysieke eigenschappen (NEN, 1998)
- Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang van VWA/VWS
- Eisenpakket EP149 v 4 opgesteld door Keurmerkinstituut / Consument en veiligheid



Belangrijk: de Rolf groep SOLO slapers en de Rolf groep DUO slapers dienen voorzien te zijn van een dakje om te voldoen aan het eisenpakket EP149v4.

Let op!

Overtuig uzelf van de regels in de gemeentelijke verordeningen m.b.t. het inrichten van slaapvertrekken binnen de kinderopvang. Hierin vindt u veelal regels m.b.t. maximaal aantal bedden per vertrek en minimaal verplichte breedte van gangpaden.

1. Plaatsing van het bed

- Plaats het meubilair op een vlakke vloer en stel het, indien mogelijk, waterpas. Dit garandeert een juiste werking van de deurtjes en slot(en).
- Stel het bed dusdanig op dat het kind niet binnen bereik komt van voorwerpen die gevaar op kunnen leveren (bijv. touwtjes van zonwering, punaises, etc.)
- Bedden mogen uitsluitend voor ramen geplaatst worden indien deze zijn

voorzien van veiligheidsglas en afdoende sluitingen.

- Zorg voor voldoende luchtcirculatie in het slaapvertrek.
- Zorg ervoor dat de wielen van het Evacuatiebed te allen tijde op de rem staan, als het bed niet onder direct toezicht is van een volwassene.
- Indien het Evacuatiebed (610.9103 of 610.9105) onder een hoogslaper wordt geplaatst, kunnen wij de geldigheid van het certificaat uitsluitend garanderen indien het de SOLO slapers 610.9102, 610.9106, 610.9108, 610.9110, 610.9112 en 610.9114 betreft.

2. Het gebruik van het slot

• de Rolf groep Duo en Solo slaper

- Om het deurtje te openen: druk zowel boven als onder het knopje van de hefboom in. Draai aan de bovenzijde de hefboom naar beneden en aan de onderzijde de hefboom omhoog. Draai vervolgens het deurtje naar u toe.
- Om het deurtje te sluiten: draai het deurtje dicht en sluit de bovenste hefboom naar boven en de onderste hefboom naar beneden tot de knop in zijn vergrendeling springt.
- Controleer regelmatig de werking van het slot.

• de Rolf groep Evacuatiebed

- Openen: druk de knop op het hefboompje in en draai het hefboompje naar rechts. Draai het deurtje naar u toe.
- Om het deurtje te sluiten: duw het deurtje dicht en draai het hefboompje naar links tot de knop in de vergrendeling springt. Controleer of de hefboom naar rechts te draaien is zonder de zwarte knop in te drukken.

WAARSCHUWING:

Gebruik nooit bedden met een defect.

Leg nooit kinderen in een bed met ontgrendeld slot.

3. Gebruik van het matras

• Matras

- Het Evacuatiebed heeft een matrasmaat van 114 x 59 x 8 cm, de overige bedden van de Rolf groep zijn ontwikkeld voor matrassen met de maten 120 x 60 x 8 cm. Ieder afwijkend formaat (groter dan 2 cm) kan gevaar opleveren voor het kind. Het matras mag in ieder geval niet boven de markering (rode stip) op het achterschot uitkomen.
Een matras dunner dan de bovengenoemde 8 cm is wel toegestaan mits het matras en/of een bevestiging voorkomt dat een kind eronder kan komen.
- De in gebruik zijnde matrassen dient u regelmatig te keren. Dit verlengt de levensduur van de matras. Ook het gebruik van een molton hoefst u niet te verlengen de levensduur van de matras.

- c. Draag zorg voor voldoende ventilatie in het slaapvertrek. De bedbodems zijn voorzien van ventilatiegaten t.b.v. het ventileren van de matrassen. Sluit deze niet af.

Tip: Schrijf met een watervaste viltstift de aankoopdatum op het matras zodat u deze op tijd (na. 3 jaar) kunt vervangen.

WAARSCHUWINGEN

- Bedden van de Rolf groep zijn niet bedoeld voor thuisgebruik, ze zijn ontwikkeld voor gebruik in de professionele kinderopvang.
 - Kinderen vanaf 1,5 jaar oud kunnen uit het bed klimmen of vallen. Houd hier te allen tijde rekening mee. Leg grotere kinderen uitsluitend in het onderbed, of in het bovenbed welke is voorzien van een dakje.
 - Leg geen voorwerpen in het bed die kunnen dienen als opstapmogelijkheid die gevaar opleveren voor verstikking of wurging.
 - Plaats geen (reis)wieg, (wip)stoel of vergelijkbaar product in het bed.
 - Bevestig nooit koorden of touwtjes aan het bed om het risico van wurging dan wel verstikking te voorkomen.
 - Gebruik altijd een stevig, vlak en goed passend matras.
 - Gebruik niet meer dan 1 matras in een bed.
 - De SOLO en DUO slapers van de Rolf groep zijn ontwikkeld voor matrassen met de maten 120 x 60 x 8 cm. Het Evacuatiebed van de Rolf groep heeft een matrasmaat van 114 x 59 cm. Ieder afwijkend formaat (groter dan 2 cm) kan gevaar opleveren voor het kind. Het matras mag in ieder geval niet boven de markerung op het achterschot uitkomen.
 - Alle onderdelen moeten stevig worden bevestigd. Schroeven e.d. mogen niet los zitten daar het kind anders klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van de kleding, zoals touwtjes, snoeren en linten, die het risico van wurging met zich meebrengen, dan wel verstikkingsgevaar op kan leveren.
 - Gebruik geen open vuur en andere hittebronnen, zoals straalkachels, gasvlammen etc. in de buurt van het bed.
 - Gebruik geen kussenachtige bekleding (zoals stootranden van zacht materiaal) en kussens.
 - Gebruik geen materialen die niet ademen, in verband met ventilatie en verstikkingsgevaar (bijvoorbeeld een plastic hoef of folie om de matras).
 - Gebruik voor kinderen tot 2 jaar een slaapzak of maak het bed kort op.
 - Het gebruik van dekbedden voor kinderen tot 2 jaar is verboden.
 - Stel het bed dusdanig op dat het kind niet binnen bereik komt van voorwerpen die gevaar op kunnen leveren (bijv. touwtjes van zonwering, punaises, etc.)
 - Bedden mogen uitsluitend voor ramen geplaatst worden die zijn voorzien van veiligheidsglas en veiligheidssluitingen.
- Nadat het evacuatiebed 610.9103 en 610.9105 is geopend, staat het bovenste slot automatisch in geopende stand. Vergeet niet, na het sluiten van de deurtjes, het slot te vergrendelen. Indien het deurtje toch met de vergrendeling wordt gesloten ontstaat er schade aan zowel het slot als aan de dwarsregel.

- Leg een kind te allen tijde op de rug te slapen in verband met het risico op wiegendood.
- Het bed is alleen veilig te gebruiken wanneer de deuren gesloten en vergrendeld zijn. Laat kinderen nooit zonder direct toezicht in open bedden.
- Plaats geen wielen onder de Rolf groep SOLO en/of DUO slapers. Dit ter voorkoming van het omkiepen van het bed en het garanderen van een juiste werking van de deuren en sloten!
- Het de Rolf groep Evacuatiebed past in zijn geheel onder de Rolf groep Solo slaper. Rijd het bed nooit onder de Solo slaper uit, terwijl er een kind in het evacuatiebed aanwezig is! Dit i.v.m. de kans op beknelling.
- Pas op met het rijden van het Evacuatiebed over drempels en door nauwe gangen. Pas op dat de kinderen geen letsel oplopen door stoten of beknelling.
- Rijd nooit met het Evacuatiebed van een trap.
- Zorg ervoor dat de wielen van het Evacuatiebed te allen tijde op de rem staan als het bed niet onder direct toezicht is van een volwassene.

4. Onderhoud

- De in gebruik zijnde matrassen dient u regelmatig te keren. Dit verlengt de levensduur van het matras.
- Het is in verband met een veilig gebruik noodzakelijk om de bedden op een vlakke ondergrond te plaatsen. Na het eventueel verplaatsen dient goed opgelet te worden of de ondergrond voldoende vlak is. Op een ongelijke vloer kunnen er problemen ontstaan met het sluiten van de deuren. Controleer met een waterpas of het bed goed staat.
- Voor het schoonmaken van het bed adviseren wij het gebruik van een zacht schoonmaakmiddel in combinatie met water en een zachte doek.
- Gebruik nooit schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de laklaag ernstig beschadigen.
- Zand is funest voor de duurzaamheid van houten onderdelen (zoals bijv. de treden van trappen). Het kan leiden tot een versnelde slijtage van de laklaag.
- Deuren dienen regelmatig gecontroleerd te worden op het soepel openen en sluiten.
- Sloten op bedden dienen regelmatig gecontroleerd te worden op de werking ervan. Vanwege de veiligheid van de kinderen nooit wachten met het herstellen van een slot.
- De bedden zijn met schroef- en boutverbindingen gemonteerd. Door o.a. het verschuiven van het meubilair of het gebruik van bewegende delen, zoals de deuren, kunnen schroeven of bouten losraken. Controleer deze bevestigingspunten regelmatig en draai, indien nodig, deze bouten of schroeven opnieuw vast. Hiervoor geldt "vast is vast". Er moet worden voorkomen dat door te strak aandraaien het meubilair onnodig wordt beschadigd.
- Wielen moeten regelmatig stofvrij worden gemaakt. Controleer bij de geremde wielen of deze, na veelvuldig gebruik, nog steeds goed geremd zijn. Bij slijtage van de wielen bestaat de mogelijkheid om deze te vervangen.

Montage handleiding de Rolf groep Standard Line DUO

1. Inhoud

Bij ontvangst bestaat de DUO slaper uit:

- | | |
|--|---|
| (1) 2 zijkanten | (6) 2 zijkanten tbv dakje |
| (2) 2 bedbodems (geperforeerd hardboard) | (7) 2 of 3 regels tbv dakje (afhankelijk van type dakje) |
| (3) 2 achterpanelen | (8) 1 of 2 panelen tbv dakje (afhankelijk van type dakje) |
| (4) 2 voorpanelen incl. sloten | (9) 1 zakje met toebehoren |
| (5) 2x3 beuken steunlatten | (10) 1 handleiding |

Het zakje met toebehoren bestaat uit:

- (11) 16 meubelbouten (l=50)
- (12) 6 bouten met platte kop
- (13) 8 of 12 meubelbouten (l=50) tbv dakje
- (14) 4 bouten met hulsmoer (l=25) tbv dakje

2. Montagevolgorde

- Monteer de achterpanelen (3) aan 1 zijkant (1) met behulp van de meubelbouten (11).
- Monteer de tweede zijkant (1) aan de achterpanelen. Draai hierbij de meubelbouten (11) niet geheel aan.
- Monteer de beuken steunlatten (5) aan de voorpanelen (4).
- Monteer de voorpanelen (4) tussen de zijkanten (6) met behulp van de meubelbouten (11). Zorg er daarbij voor dat de steunlatten ook goed in de deuvelgaten aan de achterzijde gemonteerd worden.
- Draai de nog losse meubelbouten in de zijkanten nu allemaal handvast.
- Leg de bedbodems (2) in het onderste en het bovenste bed en monteer de bouten met platte kop (12) in de daarvoor bestemde gaten.
- Monteer de regels aan de onderzijde van de zijkant van het dakje en indien het een puntdak betreft, de 3e regel in de top van de zijkant van het dakje met behulp van de meubelbouten (13), schuif vervolgens het dakpaneel of indien het een puntdak betreft, beide panelen in de daarvoor bestemde groeven.
- Monteer de 2e zijkant op de regels met behulp van de meubelbouten (13).
- Plaats het dakje op het bed en schroef het vast op het bed met behulp van de bouten met hulsmoer (14).

Montage handleiding de Rolf groep Standard Line SOLO

1. Inhoud

Bij ontvangst bestaat de SOLO slaper uit:

- | | |
|---|---|
| (1) 2 zijkanten | (6) 2 zijkanten tbv dakje |
| (2) 1 bedbodem (geperforeerd hardboard) | (7) 2 of 3 regels tbv dakje (afhankelijk van type dakje) |
| (3) 2 achterpanelen | (8) 1 of 2 panelen tbv dakje (afhankelijk van type dakje) |
| (4) 1 voorpaneel incl. sloten | (9) 1 zakje met toebehoren |
| (5) 3 beuken steunlatten | (10) 1 handleiding |

Het zakje met toebehoren bestaat uit:

- (11) 8 meubelbouten (l=50)
- (12) 3 bouten met platte kop
- (13) 8 of 12 meubelbouten (l=50) tbv dakje
- (14) 4 bouten met hulsmoer (l=25) tbv dakje

2. Montagevolgorde

- Monteer de achterpanelen (3) aan 1 zijkant (1) met behulp van de meubelbouten (11).
- Monteer de tweede zijkant (1) aan de achterpanelen (3). Draai de meubelbouten (11) niet geheel aan.
- Monteer de beuken steunlatten (5) aan het voorpaneel (4).
- Monteer het voorpaneel (4) tussen de zijkanten (6) met behulp van de meubelbouten (11). Zorg er daarbij voor dat de steunlatten ook goed in de deuvelgaten aan de achterzijde gemonteerd worden.
- Draai de nog losse meubelbouten in de zijkanten nu allemaal handvast.
- Leg de bedbodem (2) in het bed en monteer de bouten met platte kop (12) in de daarvoor bestemde gaten.
- Monteer de regels aan de onderzijde van de zijkant van het dakje en indien het een puntdak betreft, de 3e regel in de top van de zijkant van het dakje met behulp van de meubelbouten (13), schuif vervolgens het dakpaneel of indien het een puntdak betreft, beide panelen in de daarvoor bestemde groeven.
- Monteer de 2e zijkant op de regels met behulp van de meubelbouten (13).
- Plaats het dakje op het bed en schroef het vast op het bed met behulp van de bouten met hulsmoer (14).

Montage handleiding de Rolf groep Standard Line evacuatiebed

1. Inhoud

Bij ontvangst zit het ledikant in 1 doos

Het pakket bestaat uit:

- (1) 2 zijkanten
- (2) 1 bedbodem (geperforeerd hardboard)
- (3) 1 achterpaneel
- (4) 1 voorpaneel met deur
- (5) 1 bodemframe met wielen
- (6) 1 zakje met toebehoren
- (7) 1 handleiding

Het zakje met toebehoren bestaat uit:

- (8) 18 meubelbouten (l=40mm)
- (9) 3 bouten met platte kop

2. Montagevolgorde

- Monteer 1 zijkant (1) aan het bodemframe (5) met behulp van de meubelbouten (8).
- Monteer het voorpaneel met deur (4) aan het bodemframe (5) met behulp van de meubelbouten (8).
- Zet de reeds gemonteerde zijkant (1) vast aan het voorpaneel met deur (4) met behulp van de meubelbouten (8).
- Monteer de tweede zijkant (1) aan het bodemframe (5) en aan het voorpaneel met deur (4) met behulp van de meubelbouten (8).
- Monteer het achterpaneel (3) aan de beide zijkanten (1) en aan het bodemframe (5) met behulp van de meubelbouten (8).
- Leg de bedbodem (2) op het bodemframe (5) dusdanig dat de houtmoeren zichtbaar worden in de drie vergrootte gaten en schroef de bedbodem vast met drie meubelbouten (9).
- Controleer de werking van het deurtje en het slot door deze enkele malen open en dicht te doen.
- Controleer of de werking van de rem op de wielen goed werkt.