

CABRIO™

Childhood Supply ApS.
Dänemark
info@childhoodsupply.com

Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise

CABRIO™ Krippenwagen 6-er mit Motor



**Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses
hochmodernen Krippenwagens!**

Bewahren Sie dieses Heft bitte so auf, dass es während der Lebensdauer des
Krippenwagens stets zur Hand ist.

DE - 06.16
CH6950M

CE
EN 1888

WARNHINWEISE

Bewahren Sie dieses Heft bitte so auf, dass es während der Lebensdauer des Krippenwagens stets zur Hand ist.

Schutz der Kinder vor Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen:

- Jedes Kind ist stets mit einem Gurt zu sichern.
- Die Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt lassen.
- Beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder ist stets die Feststellbremse zu betätigen.
- Dieser Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.

Schutz der Kinder vor ernsthaften Verletzungen:

- Es dürfen keine Kinder in den Wagen gesetzt werden, die mehr als 18 kg wiegen.
- Kinder dürfen in den Aufbewahrungsfächern weder stehen noch sitzen.
- In Bereichen mit starkem Verkehrsaufkommen (Fahrzeuge, Passanten) ist besondere Vorsicht geboten.
- Beim Passieren von Treppen und Rolltreppen dürfen sich keine Kinder im Wagen befinden.
- Den Wagen nicht an den Armlehnen anheben!
- Kinder sind beim Auseinander- und Zusammenfallen des Wagens fernhalten, um die Verletzungsgefahr zu senken.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Dieses Produkt eignet sich nicht zum Laufen oder Skaten.

Schutz der Kinder vor Verletzungen durch Umkippen des Wagens:

- Setzen Sie nicht mehr als sechs (6) Kinder – eines je Sitz – hinein und legen Sie dort keine Gegenstände ab.
- Kinder dürfen nicht ohne Hilfe einsteigen oder auf dem Wagen herumklettern und spielen.
- Der Wagen darf aus Stabilitätsgründen nicht überladen werden.
- An den Wagen dürfen keine Aufbewahrungsvorrichtungen oder Gegenstände angehängt werden.
- Die einzelnen Aufbewahrungsfächer sind für ein Gewicht von höchstens (6,7 kg) ausgelegt.
- Lasten sind möglichst gleichmäßig über den Wagen zu verteilen.

So haben Sie stets die Kontrolle über den Krippenwagen:

- Lassen Sie ihn auf abschüssigem Gelände niemals unbeaufsichtigt, auch nicht mit aktivierter Feststellbremse.
- Lassen Sie beim Passieren von unebenem oder abschüssigem Gelände besondere Vorsicht walten.
- Bei Fahrten über unebenes Gelände ist der Lenkstopp an den Vorderrädern zu aktivieren.
- Nach dem Anhalten des Wagens ist stets die Feststellbremse zu betätigen.
- Dies gilt auch beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder.

Schutz der Kinder vor Verletzungen durch Einklemmen:

- Beim Aufklappen bzw. Zusammenlegen des Wagens auf die Finger achten.
- Werden Einstellungen verändert, ist zuvor sicherzustellen, dass keine Körperteile der Kinder eingeklemmt werden können.

In der Bedienungsanleitung sind weitere Warn- und Gebrauchshinweise aufgeführt. Sollte diese fehlen oder verloren gegangen sein, wenden Sie sich bitte an einen Cabrio™-Händler.

Reinigen des Sitzkissens

1. Kleinere Bereiche mit milder Seifenlösung reinigen.
2. Nachspülen und abwischen bzw. trocknen lassen.

Reinigen des Krippenwagens

1. Die Stoffoberfläche und den Rahmen mit milder Seifenlösung reinigen.
2. Nachspülen und abwischen bzw. trocknen lassen.

2 Jahre Garantie

Der Hersteller gewährt bei diesem Produkt eine zweijährige Garantie auf Material- und Herstellfehler ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, es wurde vom Eigentümer entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt. CABRIO™ hält sich stets an die geltende Gewährleistungspflicht, wenn diese länger als die Herstellergarantie dauert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch Missbrauch durch den Eigentümer/ Benutzer und erlischt, wenn technische Änderungen vorgenommen werden. Das Kaufdatum ist mittels Kassenzettel nachzuweisen. Bitte wenden Sie sich bezüglich Fragen zu Garantie an einen CABRIO™-Händler in Ihrer Nähe.

Betätigung der Feststellbremse

- 1. Durch Treten der Feststellbremse wird die Hinterachse blockiert.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass alle Räder blockiert sind.



Ersatzteilliste



1	Vorderrad	1Teil		
2	Hinterrad	1Teil		
3	Handbügel vorne	1Teil		
4	Sitzkissen	1Teil		
5	Sitzkissen - hinten	1Teil		
6	Sitzgurt	1Teil		
7	Schulterpolster	2 Teile		
8	Lenkgriff	1Teil		
9	Vorderes Verdeck	1Teil		
10	Hinteres Verdeck	1Teil		
11	Mittelarmlehne Abdeckung	1Teil		
12	Armlehne Abdeckung	1Teil		
13	Transportkorb	1Teil		
14	Batterie für Motor (nicht abgebildet)	1Teil		

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des neuen Krippenwagens der CABRIO™. Vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile vorhanden sind. Die CABRIO™ ist bekannt für hochwertige Produkte und erstklassigen Kundendienst. Sollten Sie feststellen, dass etwas fehlt oder defekt ist, oder sollten Sie Hilfe beim Zusammenbau benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren CABRIO™ Fachhändler.

Inhalt


Prüfliste für Teile.....	3
Aufbauanleitung.....	4-6
Anleitung zum Zusammenklappen.....	7
Pflege-, Sicherheits- und Bedienhinweise	
An- und Abbau des Verdecks.....	6
Sicherung der Kinder.....	8
Sitzentfernung.....	9
Betätigung der Bremse und Ersatzteilliste.....	10
Reinigen.....	11

Parts Check List


1.Motor komponent mit Motor und Batteri		
2.Vorderrad-Einheiten (2 Teile)	3.Griff (9 Teile)	
		
4.Wagenkonstruktion		
		
5. Handbügel vorn		
6.Hinteres Verdeck und Vorderes		

Erster Schritt

- 1) Der Griff wird in das Rahmenrohr gesteckt.
- 2) Der Griff wird mit Schrauben fixiert und diese mit einem Innensechskantschlüssel festgezogen.



1. Schieben Sie den Lenkgriff bis zum Einschnappen in die Rahmenöffnungen ein.
2. Die Wagenkonstruktion wird dabei nach unten gedrückt, sodass sie sich öffnet.




Transportkorb

1. Das Rohr des Korbes wird mit der Rohrverbindung des Rücksitzes verbunden.
2. Der Zusammenbau ist damit abgeschlossen.




Entfernung des Vorder/Mittel Sitzes

1. Lösen Sie die Gurt Schnalle.
2. Ziehen Sie das Sitzkissen von dem Sitzrahmen.



Entfernung des Rücksitzes


1. Entfernen Sie den Gurt von dem "D" ring unter dem Sitz.
2. Entfernen Sie die 6 Schrauben unter dem Sitzkissen mit einem Kreuzschraubendreher



CABRIO™ PLUS Krippenwagen

Anlegen des Gurtes

1. Zunächst muss das Kind korrekt sitzen.
2. Danach werden Schulter- und Hüftgurte angelegt, damit das Kind gesichert ist.
Die Zungen im Gurtschloss (am Schrittgurt) einrasten lassen.
3. Die Gurte durch Ziehen der freien Enden durch die Schnallen fest anziehen.



Einstellen der Sitze

Den Griff für die Sitzverstellung betätigen und die Sitze in die gewünschte Höhe bringen.

CABRIO™ PLUS Krippenwagen

Montage des Hinterrades mit Motor


1. Schieben Sie die Hinterrad Konstruktion in den Chassis-Rahmen auf beiden Seiten.
2. Ziehen Sie an dem Hinterrad um zu kontrollieren ob es fest sitzt. Beide Metalknöpfe müssen aus dem Chassis-Rahmen rausstecken.
3. Bestestigen Sie die Schrauben in beiden Seiten
4. Montieren Sie die Kontrolbox mitten auf der Lenkstange und befestigen Sie die Schrauben auf der Unterseite.



Wichtig: Siehe separate Anleitung für Motorbedienung

Zusammenbau des Vorderrades

1. Die Vordergabel wird in die Bohrung des Vorderrades eingeführt.
2. Der Zusammenbau des Vorderrades ist abgeschlossen.



Anbau des Handbügels


1. Schieben Sie den vorderen Handbügel in die schwarze Kunststoff Muffe.
2. Handbügel ist jetzt montiert.



CABRIO™ PLUS Krippenwagen

Zusammenbau des vorderen und hinteren Verdecks

1. Die seitlichen Steckvorrichtungen mit denen der Wagenkonstruktion verbinden.
2. Der Klettverschluss wird am Verbindungsrohr des Griffs befestigt.
3. Beiderseits am Rahmen befestigen.
4. Hinteres Verdeck entfalten.
5. Zunächst ein Ende des Verdeckrahmens in die Öffnung hinter den Vordersitzen stecken, Das andere Ende an der gegenüberliegenden Seite einstecken.
6. Danach das Verdeck entfalten.



An- und Abbau des vorderen Verdecks

Anbau

1. Das eine Ende des Verdecks in die Öffnung auf der Armlehne stecken.
2. Das Gleiche geschieht mit dem anderen Ende.

Abbau


1. Das eine Ende eindrücken und den Rahmen an einer Seite abheben.
2. Das Gleiche geschieht mit dem anderen Ende.

CABRIO™ PLUS Krippenwagen

Auf- und Zusammenklappen des Krippenwagens

Zusammenklappen

1. Den Lenk-/Bremsgriff nach unten drücken.
2. Das vordere Verdeck so weit nach vorn klappen, dass es auf dem Handbügel ruht.
3. Drücken Sie den roten Knopf, siehe "A".
4. Ziehen Sie an beiden Seiten an dem Kunststoff Griff, siehe "B".



Aufklappen

1. Halten Sie den Wagen am Lenkgriff fest.
2. Vom Körper weg auseinander drücken, wobei der hintere Rahmen mit dem Fuß zu halten ist.
3. Den Griff zurückschnappen lassen, um die Position festzustellen.
4. Den Lenkgriff bis zum hörbaren Einrasten des Krippenwagens anheben.

⚠ WARNHINWEISE ⚠

Schutz der Kinder vor Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen:

- Jedes Kind ist mit einem eng angelegten Gurt zu sichern.
- Die Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt lassen.
- Beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder ist stets die Feststellbremse zu betätigen.
- Kinder dürfen nicht auf dem Krippenwagen herumklettern oder auf den Sitzen stehen.
- Nur vom Hersteller bzw. Händler angebotene bzw. empfohlene Teile dürfen verwendet werden.