



Maak verbinding alsof u er zelf bij bent

Dell 34 gebogen monitor voor
videoconferencing
P3424WEB

Certified for
Microsoft Teams

's Werelds beste bedrijf voor monitoren*

zoom Certified

*Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

Maak verbinding alsof u er zelf bij bent



Deze monitor voor videoconferencing is 's werelds eerste 34-inch monitor die is gecertificeerd voor zowel Microsoft Teams als Zoom.¹

Moeiteloze samenwerking

U ziet er altijd op uw best uit met een intelligente webcam met een 2K QHD Sony STARVIS™-sensor. Ervaar automatische scherpstelling, lichtaanpassingen en verbeterde visuele helderheid. Communiceer duidelijk met de geïntegreerde dual array echo-onderdrukking microfoons en twee luidsprekers van 5 W.

Eenvoudigere verbindingen

Beveilig interacties door de camera automatisch uit te schakelen en ga snel aan de slag met Dell ExpressSign-in dat detecteert wanneer u in de buurt bent en u aanmeldt via Windows Hello. Start moeiteloos teamvergaderingen op deze Certified for Microsoft Teams-monitor.

Hoogste productiviteit

Stroomlijn uw werkruimte met een USB-C-hubmonitor die u aansluit op het ethernet en een groot aantal andere apparaten.

¹ Gebaseerd op interne analyse, juni 2023.

Communiqueer duidelijk
met de optimaal
gepositioneerde
geïntegreerde microfoons
met echo-onderdrukking en
twee luidsprekers van 5 W.

**Verbazingwekkende
visuele helderheid**
Geniet van consistente,
levendige kleuren van
maximaal 1,07b van
99% sRGB over een
naadloze, brede kijkhoek,
mogelijk gemaakt
door de IPS-technologie
(In-Plane Switching).

**Start moeiteloos
teamvergaderingen**
met de aanraakbediening
op deze Certified for
Microsoft Teams-monitor.

Maak verbinding alsof u er zelf bij bent

U ziet er altijd op uw best uit met een
intelligente webcam die een 2K QHD
Sony STARVIS™-sensor en -lens met
meerdere elementen voor kristalheldere
beelden bevat.

Samenwerken op een gebogen monitor

Het 34-inch WQHD-scherm verbetert uw
gezichtsveld, vermindert reflecties en
creëert een bijna uniforme visuele focus.

**Geheel op maat voor uw
comfort**

Mogelijkheden voor kantelen,
hellen en in hoogte verstelbaar
(max. 150 mm).

Sluit twee pc-bronnen
aan en multitask efficiënt
met **Picture-by-Picture /
Picture-in-Picture** en **KVM**
(met **Auto KVM**).



De geïntegreerde
ComfortView Plus beperkt
de afgifte van schadelijk
blauw licht zonder in te
leveren op de kleuren.

Milieunormen
ENERGY STAR®, TCO
Certified Edge-, EPEAT® Gold-
geregistreerd.

Maak verbinding met meerdere
apparaten met **USB-C** (tot 90
W voeding), **RJ45** (Ethernet),
supersnelle USB 5 Gbps en
gemakkelijk toegankelijke
poorten.



Klik op de afbeelding of hier om de video van de Dell 34 gebogen monitor voor videoconferencing - P3424WEB te bekijken.

Maak verbinding alsof u er zelf bij bent



Laat de wereld zien dat u er bent

De intelligente webcam bevat een 2K QHD Sony STARVIS™-sensor en lens met meerdere elementen voor kristalheldere beelden.

Communiceer duidelijk met de geïntegreerde dubbele microfoons met echo-onderdrukking en twee luidsprekers van 5 W die voor een meeslepende audio-ervaring strategisch aan de bovenkant van de monitor zijn geplaatst.

De webcam is gecertificeerd voor Microsoft Teams, zodat u kunt deelnemen aan vergaderingen en reageren op meldingen met een druk op het controlepaneel voor toegangscontrole.

Zie er altijd geweldig uit

Geniet van automatische scherpstelling met AI-autoframing, levensechte kleuren, zelfs bij fel licht, met Digital Overlay HDR, en beelden zonder bewegingsonscherpte met 3D/2D-video met noise reduction. Ontwerp hoe u wilt dat anderen u zien door uw webcaminstellingen aan te passen via Dell Peripheral Manager.

Neem videobeelden van hoge kwaliteit op en speel ze af in QHD met 30 beelden per seconde (fps), of FHD met 60 fps. Kantel de verstelbare camera (0-20°) onder de gewenste hoek en pas de omgevingsweergave aan door het gezichtsveld in te stellen op 78°.

Eenvoudige beveiliging

Ga snel aan de slag met Dell Express Sign-in met een nabijheidssensor waarmee uw aanwezigheid wordt gedetecteerd wanneer u in de buurt bent en Windows Hello™¹ gebruikt om u automatisch aan te melden. Wanneer u wegloopt, wordt uw systeem voor meer beveiliging automatisch vergrendeld.

Dell Peripheral Manager kan worden gedownload via dell.com/support/dpem, compatibel met Windows 10 en hoger. Ga naar de site voor een volledige compatibiliteitslijst en ondersteuning voor het besturingssysteem.

1 De Windows Hello™-functie op deze Dell monitor voor videoconferencing meldt u automatisch aan op compatibele pc's van Dell. Raadpleeg de documentatie van uw Dell pc om te kijken of deze functie wordt ondersteund.

De hoogste productiviteit met functies voor multitasking

Vergroot uw productiviteit met een ultrabrede monitor, en multitask efficiënt met de geïntegreerde KVM-, Picture-by-Picture- en Picture-in-Picture-functies.



Multitask beter

Als u twee pc's aansluit, schakelt de Auto KVM de bediening naadloos over naar de tweede aangesloten pc. Met KVM (toetsenbord, video en muis) kunt u beide pc's bedienen met één muis en toetsenbord.



Bekijk meer op één scherm

Bekijk inhoud van twee pc's met Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP). Met KVM kunt u beide pc's met één toetsenbord en muis bedienen.




Indrukwekkende kijkervaring

Verbeter uw productiviteit met een 34" WQHD gebogen monitor die uw gezichtsveld verbetert, zodat u een beter overzicht hebt op uw werk.

Connectiviteit voor hogere productiviteit

USB-C-hubmonitoren bieden uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder USB-C (tot 90 W voeding), RJ45 voor bekabelde ethernet-toegang, supersnelle USB voor snelle dataoverdracht en meer.



¹ Dell voldoet aan de standaard USB-C-specificaties en -protocollen. Functionaliteit met USB-C-systemen van niet-Dell systemen kan verschillen.

² Via een USB-C-poort met snelle toegang.

³ De functie voor energiesynchronisatie op deze Dell USB-C-monitor maakt opstarten en wake-on-demand mogelijk op compatibele Dell pc's. Raadpleeg de documentatie van uw Dell pc om te kijken of deze functie wordt ondersteund.

⁴ De pass-through-functionaliteit voor MAC-adressen is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op niet-Dell systemen kan afwijken.

Speciaal voor u ontworpen

Deze stijlvolle Dell UltraSharp monitor voor videoconferencing is gemaakt met een premium platinum/zilveren afwerking en zowel thuis als op kantoor een lust voor het oog.



Doelbewust design


Elegant kabelbeheersysteem om kabels in de riser van de monitor te verbergen.

Eenvoudig in gebruik

Navigeer door het schermmenu en pas de instellingen aan met een handige joystickbediening.

Comfortabel werken

U kunt uw monitor naar wens draaien, kantelen en in hoogte verstellen (max. 150 mm).



Dell Display Manager



Verbeterde multitasking

Organiseer uw scherm met Easy Arrange en sla profielen op met Easy Arrange Memory.

Eenvoudige navigatie

Deel met de USB KVM-wizard één toetsenbord, muis en monitor tussen meerdere pc's.¹ Schakel met het snelmenu of met sneltoetsen snel tussen pc's.

Soepele implementatie

Beheer uw monitoren met functies die automatisch, uitgebreid en compatibel zijn met verschillende tools.²


Handige aanpassing

Krijg snel toegang tot uw favoriete functionaliteiten en functies met de menustarter en sneltoetsen.

[Download Dell Display Manager](#)

¹ KVM (toetsenbord, video, muis) is alleen beschikbaar op bepaalde monitoren. Voor monitoren die USB KVM niet ondersteunen, is de invoerbronfunctie een goed alternatief. U kunt meerdere invoerbronnen met één monitor delen, maar het toetsenbord en de muis kunnen niet worden gedeeld. Raadpleeg voor meer informatie over KVM de desbetreffende productspecificaties.

² Tools zoals SCCM/InTune en opdrachtregelinterface-scripts.



Aanbevolen accessoires



Dell Pro draadloze headset | WL3024

Ervaar duidelijke communicatie met deze draadloze, op AI gebaseerde headset voor ruisonderdrukking, die is ontworpen met de focus op productiviteit en comfort voor de hele dag vergaderen.



Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis | KM5221W

Verhoog de productiviteit met deze combinatie van een draadloos full-size toetsenbord met smalle rand en een draadloze muis voor zowel links- als rechtshandigen met een gebruiksduur van de batterij van 36 maanden¹.



Dell arm voor één monitor | MSA20

U hebt bijna geen gereedschap nodig om de monitor op de arm te bevestigen. Geniet van flexibiliteit en geavanceerde functies voor kabelbeheer in een klein formaat.

¹ Gebaseerd op een interne analyse van Dell van de berekeningen van de gebruiksduur van de batterij, november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de gebruiksomstandigheden en andere factoren.



Duurzaamheid op Dell monitoren

Milieunormen

Deze monitor bestaat voor 85% uit post-consumer recyclable (PCR) plastic¹ en voldoet aan de nieuwste milieunormen, zoals ENERGY STAR® en TCO Certified Edge, met EPEAT® Gold-registratie².

Milieubewuste verpakking

Dell monitoren worden verzonden in dozen van 100% hernieuwbare grondstoffen die ook 100% recyclebaar zijn.³

Energiebesparing

Bespaar energie met PowerNap⁴, een functie die de monitor verduistert of in de slaapstand zet als deze niet in gebruik is.


¹ Op basis van het totale gewicht van de plastic onderdelen in het product. Exclusief printplaten, labels, kabels, connectoren, elektronische componenten, optische componenten, ESD-componenten, EMI-componenten, tape en coating.

² EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

³ Van toepassing op alle Dell monitoren die vanaf 2023 zijn geïntroduceerd. Dit is een mix van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en/of FSC-beheerd hout. Gebaseerd op een interne analyse, augustus 2023.

⁴ Mogelijk gemaakt door Dell Display Manager

Poorten en slots



- 1 Sleuf voor slot voor vergrendeling¹
- 2 Voedingsconnector
- 3 HDMI
- 4 DisplayPort 1.2
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-C upstream
- 6 USB 3.2 Gen1 Type-B upstream
- 7 USB 3.2 Gen1 Type-A downstream

- 8 RJ45
- 9 Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-C downstream
- 11 Standaardvergrendelingsfunctie

¹ Gebaseerd op Kensington Security Slot™

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell 34 gebogen monitor voor videoconferencing - P3424WEB
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	86,71 cm (34,14 inch)
PANEELTYPE	In-plane switching-technologie (IPS)
KIJKHOEKEN	178° verticaal / 178° horizontaal
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	Antischitteringbehandeling van harde coating van de voorste polarisator (3H)
BOOGSTRAAL	3800R (std)
MAXIMALE VOORINGESTELDE RESOLUTIE	WQHD (3440 x 1440) bij 60 Hz
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	21:9
PIXELPITCH	0,2325 mm x 0,2325 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	109,68
HELDERHEID	300 cd/m² (std)
CONTRASTVERHOUDING	1.000:1 (standaard)
ACHTERGROND-VERLICHTINGS-TECHNOLOGIE	LED
REACTIETIJD	5 ms grijs naar grijs (snel) 8 ms grijs naar grijs (normaal)
KLEURBEREIK	99% sRGB
KLEURDIEPTE	Tot 1,07 miljard kleuren
LAGE AFGIFTE VAN BLAUW LICHT	Ja, TÜV-gecertificeerd ComfortView Plus
FLICKERVRIJ	Ja, TÜV-gecertificeerd flickervrij
CONNECTIVITEIT	1 x HDMI¹ (HDCP 2.2) 1 x DP 1.2 (HDCP 2.2) 1 x RJ45 1 x 3,5 mm gecombineerde hoofdtelefoon met microfoonaansluiting 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (alternatieve modus met DP 1.2 upstream, tot 90 W voeding) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream tot 15 W voeding 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream met BC1.2 (max. 2 A)
AANPASBAARHEID	In hoogte verstelbaar, kantelen, draaien en hellen
HOOGTEVERSTELLING	Tot 150 mm (5,9")
KANTELHOEK	-5° / 21°
DRAAIHOEK	Bidirectioneel 30° / 30°
SCHUINE HOEK	Bidirectioneel 4° / 4°
VESA-MONTAGE-INTERFACE	100 mm x 100 mm
GEÏNTEGREERDE CAMERA	1 x 4 MP RGB + 2K camera bij 30 fps (FHD bij 60 fps)
GEÏNTEGREERDE MICROFOONS	2 x digitale microfoon
GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKER	2 x 5 W

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
AUTO KVM	Ja
PICTURE-BY-PICTURE (PBP)	Ja, ondersteunt het wisselen van de USB KVM-functie
PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	Ja
OVERIGE	Dell Power Button Sync (DPBS)
MEEGELEVERDE SOFTWARE	Dell Display Manager
SLEUF VOOR SLOT VOOR VERGREDELING	Ja, gebaseerd op Kensington Security Slot™
VEREISTE SPANNING	100 VAC ~ 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 2,4 A (max.)
ENERGIEVERBRUIK	0,3 W (uitgeschakeld) 0,3 W (in stand-by) 1,4 W (netwerk in stand-by) 31,5 W (ingeschakeld) 210 W (max.)
ENERGIELABEL (SCHAAL A TOT G)	F 
AFMETINGEN (H X W X D) - VOLLEDIGE MONITOR	445,89 mm x 815,65 mm x 242,47 mm (17,55" x 32,11" x 9,55")
AFMETINGEN (H X B X D) - ALLEEN SCHERM (VOOR VESA-MONTAGE)	419,99 mm x 815,65 mm x 84,85 mm (16,54" x 32,11" x 3,34")
GEWICHT - VOLLEDIGE MONITOR	10,83 kg (23,9 lb)
GEWICHT - ALLEEN SCHERM (VOOR VESA-MONTAGE)	7,43 kg (16,38 lb)
ENERGY STAR-GECERTIFICEERD	Ja
VOLDOET AAN EPEAT	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 en TCO Certified Edge
RoHS-COMPATIBEL	Ja
TEMPERATUURBEREIK	Bij gebruik: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
VOCHTIGHEIDSBEREIK	Bij gebruik: 10% ~ 80% (niet-condenserend)
WAT IS INBEGREPEN?	1 x Monitor 1 x Standaardriser 1 x Standaardbasis 1 x voedingskabel 1 x DP-naar-DP-kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type C-naar-C-kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-naar-B-upstreamkabel (1,8 m) 1 x Beknopte installatiegids 1 x Informatie over veiligheid, milieu en regelgeving
STANDAARDGARANTIE	3 jaar beperkte hardwaregarantie met Advanced Exchange Service en Premium Panel-omwisselgarantie.

1 Ondersteunt tot WQHD 3440x1440 bij 60 Hz volgens de specificatie in HDMI 2.1. Ondersteunt geen HDMI 2.1 optionele spec incl. HDMI Ethernet Channel (HEC) / Audio Return Channel (ARC) / standaard voor 3D-formaat en res/standaard voor 4K digitale bioscoopresolutie / HDR / Fixed Rate Link (FRL). Enhanced audio return channel (eARC) / Variable Refresh Rate (VRR) / Quick Media Switching (QMS) / Quick Frame Transport (QFT) / Auto Low Latency Mode (ALLM) / Display Stream Compression (DSC) / Source-based Tone Mapping (SBTM).

Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale klanttevredenheid.

Premium Panel-omwisselgarantie

Met de Dell Premium Panel-omwisselgarantie¹ wordt uw scherm gratis vervangen gedurende de termijn van de beperkte hardwaregarantie², zelfs wanneer er maar één heldere pixel wordt gevonden.

Advanced Exchange Service

Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service³. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.²

ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.⁴



* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

¹ Van toepassing op Dell UltraSharp, P serie en C serie desktopmonitoren.

² U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

³ Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ De beschikbaarheid varieert, ga naar www.dell.com/support voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2023 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.