

# 539 Gripwalker<sup>™</sup>

Tapete antiderrapante com desenho ondulante



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Passadeiras e Piso 539 Gripwalker™

O seu desenho ondulante cria uma superfície anti escorregamento com ganhos de tração em pisos húmidos ou escorregadios. O Vinil com tratamento anti bacteriano evita o desenvolvimento de fungos e bactérias. Estrutura aberta para facilitar a drenagem de líquidos, condição essencial para um andamento seguro.

- O composto PVC vinílico usado para seu fabrico resiste a químicos, óleos e gorduras
- Fáceis de instalar e recolocar
- Fáceis de limpar e praticamente isentas de manutenção
- Próprias para uso intenso e à prova de adelgaçamento

#### Utilização recomendada


- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Ambientes industriais húmidos/seco ou oleosos em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia, fabrico
- Trânsito Intenso

#### Cores:

- Cinzento

#### Tamanhos:

- 122cm x 12m
- 91cm x 12m
- 122cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Passadeiras e Piso Gripwalker™

## Geral

|                        |  |
|------------------------|--|
| Brand                  | Notrax   |
| Categoria              | Passadeiras e Piso   |
| Modelo                 | 539  |
| Produto familiar       | Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais  |
| Grupo de produtos      | Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança  |
| Nome do Produto        | Gripwalker™  |
| Utilização recomendada | Ambientes industriais húmidos/seco ou oleosos em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia, fabrico |
|                        | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States   |
| Designação             | Áreas Húmidas/Secas ou Oleosas - Anti Escorregamento   |
| Update trigger         | 20210310-1301  |
|                        | Trânsito Intenso   |

## Sustainability

|                  |   |
|------------------|---|
| REACH            | REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)  |
|                  | True  |
| Rohs US          | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).   |
| Sustentabilidade | Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza |
|                  | 1   |

## Tests

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Inflamabilidade da superfície | Passar |
|-------------------------------|--------|

## Technical Specifications

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Application    | Ambientes industriais |
| Bordas         | Sem bordas            |
| Material       | PVC                   |
| Material Group | PVC                   |
| Processo       | Extrusões             |

# Gripwalker™ Cinzento

| Art. n.º   | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Profundidade (mm) |
|------------|----------------|-----------|-------------------|
| 539C0036GY | 91cm x linm    | 7.7       | 11                |
| 539C0048GY | 122cm x linm   | 10.3      | 11                |
| 539R0036GY | 91cm x 12.2m   | 94.4      | 11                |
| 539R0048GY | 122cm x 12.2m  | 125       | 11                |