



Justrite Safety Group

# 479 Cushion Trax<sup>®</sup>

La alfombra antifatiga más vendida



## 479 Cushion Trax®

### Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

La alfombra antifatiga más vendida con beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 14 mm de espesor. Compuesta por una superficie laminada de larga duración sobre una resistente base de vinilo microcelular, que proporciona una máxima durabilidad, confort y aislamiento del suelo duro y de las vibraciones.



- Base diseñada con nuestra tecnología RedStop™ para prevenir la movilidad de la alfombra
- Disponible con bordes amarillos para cumplir con el código OSHA 1910-144
- Los cuatro bordes están biselados para minimizar el riesgo de tropezar
- Su diseño con placa con dibujo de diamante en relieve proporciona una buena tracción al mismo tiempo que permite girar fácilmente
- Garantía de la tecnología de laminación Uni-Fusion™, diseñada para resistir en los entornos de trabajo más adversos
- La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas).

- Zonas Secas
- En plantas de fabricación, líneas de montaje, almacenes de recogida, embalaje y logística, estaciones de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
- Cargas pesadas

Uso recomendado

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## Cushion Trax®

### General

Marca	Notrax
categoría	Longitudes lineales de zonas secas
número del producto	479
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Cushion Trax®
Uso recomendado	En plantas de fabricación, líneas de montaje, almacenes de recogida, embalaje y logística, estaciones de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 129 Supply Chain Boulevard Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria
Update trigger	20240124
Intensidad de uso	Cargas pesadas
Value proposition	Nuestra Cushion Trax ayuda a quienes quieran reducir el absentismo laboral y aumentar la productividad ofreciendo una plataforma de trabajo cómoda y segura para los empleados, a diferencia de los incómodos suelos de hormigón duro, de cartón (que es resbaladizo cuando se moja y que puede moverse sobre superficies suaves) o de madera (que puede hundirse y provocar más heridas).

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Material Reciclado	60-70% recycled PVC top surface
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantía (años)	3

## Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.41% weight loss
Resistencia a la Abrasión 500	0.34% weight loss
Deformación por compresión 1.4	0.43 cm
Deformación por compresión 2.8	0.60 cm
elongación	62,60%
Clasificación al fuego UE	EN 13501-1 Bfl-S1
Clasificación al fuego EUA	Pass
Batería de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	85 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Coeficiente de fricción	0,81
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	34 lb

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Soporte	Vinilo micro celular
Carga de rotura	55 lb
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	PVC
Material Group	PVC
proceso	Laminación

## Cushion Trax® Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
479S306MBL	91cm x 600cm	31.8	14
479C0060BL	152cm x linm	13.5	14
479R2475BL	60cm x 22.8m	77	14
479S303MBL	91cm x 300cm	14.8	14
479S0035BL	91cm x 150cm	8	14
479R6075BL	152cm x 22.8m	209.8	14
479S0023BL	60cm x 91cm	3.2	14
479C0036BL	91cm x linm	4.9	14
479R3675BL	91cm x 22.8m	110	14
479R4875BL	122cm x 22.8m	156	14
479C0048BL	122cm x linm	7	14
479C0024BL	60cm x linm	3.4	14

## Cushion Trax® Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
479S303MGY	91cm x 300cm	14.8	14
479R2475GY	60cm x 22.8m	80	14
479C0048GY	122cm x linm	7	14
479S0035GY	91cm x 150cm	8	14
479S306MGY	91cm x 600cm	31.8	14
479S0023GY	60cm x 91cm	3.2	14
479R4875GY	122cm x 22.8m	165	14
479R3675GY	91cm x 22.8m	120	14
479C0036GY	91cm x linm	4.9	14
479C0024GY	60cm x linm	3.4	14

## Cushion Trax® Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
479C0048YB	122cm x linm	7	14
479S303MYB	91cm x 300cm	14.8	14
479C0060YB	152cm x linm	13.5	14
479S0035YB	91cm x 150cm	8	14
479S0023YB	60cm x 91cm	3.2	14
479R6075YB	152cm x 22.8m	209.8	14
479R3675YB	91cm x 22.8m	110	14
479R2475YB	60cm x 22.8m	77	14
479S306MYB	91cm x 600cm	31.8	14
479R4875YB	122cm x 22.8m	158	14
479C0036YB	91cm x linm	4.9	14
479C0024YB	60cm x linm	3.4	14