

# OptiWash®

Douche oculaire alimentée par gravité – 38 L



# Matériel de lavage des yeux - Autonome/Portable OptiWash®

Le réservoir mince de 38 litres fournit un débit contrôlé d'un minimum de 1,5 litre d'eau par minute pendant 15 minutes,

- Le collecteur d'alimentation évacue l'eau non utilisée, ce qui réduit le risque que l'eau stagnante ne reste bloquée
- Support de montage mural inclus
- Additif de conservation de l'eau disponible pour éliminer les bactéries

## Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur

## Coloris :

- Orange

## Dimensions :

- 45cm x 77.4cm

## Accessoires :

- Gaine isolante Optiwash®
- Additif de traitement de l'eau



# Matériel de lavage des yeux - Autonome/Portable OptiWash®

## Général

Marque	Hughes
Catégorie	Autonome/Portable
Numéro produit	OPTI
Famille de produits	Douches de sécurité et lave yeux
Groupe produit	Matériel de lavage des yeux
Nom produit	OptiWash®
Lieu d'expédition	Stockport, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	STATION LAVE-CŒIL ET DOUCHE

## Technical Specifications

Activation Method Eye Wash	
Matériel	PVC (sans DOP)
Material Group	PVC
	15
Procédé	Moulage par soufflage

# Optiwash® - orange

Nr. Art.	Description	Hauteur totale	Poids en kilos	Accessoires recommandés
HEW10GFEW0	OPTIWASH GRAVITY FED EYEWASH	18.6x45x77	5.8	HEWSTD68G0

## Accessoires

Gaine isolante  
Optiwash®

Additif de traitement de  
l'eau