



Justrite Safety Group

# 563 Sanitop Deluxe™

Antislip rubber duckboards



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Individuele Matten

### 563 Sanitop Deluxe™

Rubber duckboards bieden een comfortabel en veilig werkplatform in vochtige omgevingen door een ruwe antislip oppervlak. Grote afvoergaten en verhoogde noppen zorgen voor ventilatie en afvoer van vloeistoffen en vuil, waardoor de oppervlakte van de mat droog en schoon blijft.

- Ergonomisch comfort door een 20 mm dik werkplatform
- Rechte randen zorgen ervoor dat elke oppervlakte bedekt wordt en kan de mat zowel in de lengte als breedte vergroot worden d.m.v. handige koppelstukken
- 100% natuurrubbersamenstelling voor algemene toepassingen
- Reinigen met hogedrukspuit en reinigingsmiddel is aanbevolen voor langdurig gebruik van de mat

#### Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge Werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:

- Zwart

#### Afmetingen:

- 91cm x 152cm

#### Accessoires:

- 563N Sanitop Deluxe™ Ramp
- 563K Sanitop Deluxe™ Connectors



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Individuele Matten

### Sanitop Deluxe™

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	563
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Produktgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sanitop Deluxe™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge/ Vochtige Omgevingen - Rubber Werkplatforms
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
------------------------------	---------

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C



# Sanitop Deluxe™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
563S0035BL	91cm x 152cm	17	20

## Accessoires

563N Sanitop Deluxe™ Ramp  
563K Sanitop Deluxe™ Connectors