

750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

Pasilleros de caucho con diseño estriado fino



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Correderas y suelos 750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

Alfombras con excelente resistencia al uso y al desgaste. Se usan en pasillos, como separador de estanterías y para todo tipo de aplicaciones industriales.

- Caucho SBR
- Superficie: diseño estriado fino

Uso recomendado


- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas ligeras

Colores:

- Nero
- Gris

Tamaños

- 100cm x 1m
- 120cm x 1m
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Correderas y suelos Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

General

Marca	Notrax
categoría	Correderas y suelos
número del producto	750
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Correderas de goma - Ranuradas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas ligeras

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	300-500 mm ³ / 0.2% weight loss @ 5000 cycles
elongación	250%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	60 Shore A
Coeficiente de fricción	0.73
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	3.5 Mpa

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Sin bordes
Material	Caucho SBR
Material Group	Caucho
proceso	Calandria
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
750R0433BL	120cm x 10m	38.4	3
750C0048BL	120cm x linm	3.96	3
750C0036BL	100cm x linm	3.3	3
750R0333BL	100cm x 10m	32	3

Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
750R0333GY	100cm x 10m	32	3
750C0036GY	100cm x linm	3.3	3