

AlturnaMat®

Alfombra de carga media con banda de rodadura con tacos de diamante



Alfombras de protección del suelo - Estera de protección del suelo de resistencia media

AlturnaMat®

AlturnaMat® es una solución de protección del suelo manejable* de cargas medias con una capacidad de carga de hasta 120 toneladas*. Ligera, flexible y duradera, AlturnaMat® está disponible en una variedad de tamaños y es ideal para su uso en la construcción, ingeniería civil, obras civiles y eventos.

- Capacidad de carga hasta 120 toneladas
- Ligera con orificios para las manos para facilitar la maniobrabilidad por parte de un equipo de dos personas
- Fabricada con polietileno de alta densidad 100 % reciclado de calidad
- Varias opciones de conector disponibles para adaptarse a diferentes condiciones del terreno
- Cuatro puntos de conexión en cada esquina de la alfombra para múltiples opciones de configuración
- Superficie de la banda de rodadura con tacos de diamante que proporciona un agarre impresionante

Uso recomendado

- Exterior
- Cargas medias

Colores:

- Nero

Tamaños

- 112 cm x 244 cm

Accesorios:

- Rigid-Lock QuickBerm® XT
-
-
-
-

Alfombras de protección del suelo - Estera de protección del suelo de resistencia media

AlturnaMat®

General

Marca	Checkers
categoría	Estera de protección del suelo de resistencia media
número del producto	AM
Familia de productos	Protección del suelo
Grupo de producto	Alfombras de protección del suelo
Nombre del producto	AlturnaMat®
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States
Sub brand	TuffTrak™
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	100 % reciclado

Technical Specifications

Bordes	Sin bordes
Material	HDPE
Material Group	Polietileno
proceso	Moldeado

Art. n.º

TTMSAM01BL

Accesorios

Rigid-Lock QuickBerm®
XT