

# 425 Posture Mat Classic<sup>™</sup>


Alfombra anti-fatiga para trabajadores que permanecen de pie en posiciones estaticas



## 425 Posture Mat Classic™

### Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Alfombra anti-fatiga excepcionalmente blanda y confortable para trabajadores que permanecen de pie principalmente en posiciones estáticas con movimientos laterales limitados. Ideal para mesas de trabajo elevables y zonas de trabajo individuales.



- La recuperación de la espuma supone un efecto rebote energizante
- Fabricada con una resistente espuma de células cerradas que es reconocida por su confort
- Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas medias

Uso recomendado

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

## Posture Mat Classic™

### General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	425
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Posture Mat Classic™
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Zonas Secas - Alfombras de Espuma de Caucho para Cargas Medias
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantía (años)	1

### Tests

Clasificación al fuego EUA	Pass
----------------------------	------

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material Group	
proceso	Espumado

# Posture Mat Classic™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
425S2024BL	51cm x 60cm	1	19
425S2472BL	60cm x 177cm	3.7	19
425S3640BL	91cm x 102cm	3.1	19
425S3660BL	91cm x 152cm	4.6	19