



Justrite Safety Group

# 469 Skywalker HD Marking Line™

Linha de segurança amarela modular



## Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Acessórios de Tapetes Industriais

### 469 Skywalker HD Marking Line™

Os acessórios Skywalker HD™ têm a mesma vista e toque dos tapetes Skywalker HD com um padrão de bolhas e os mesmos compostos de borracha a condizer. Esta integração sem costuras permite possibilidades de configuração infinitas.

- Linhas de segurança amarelas para marcação das orlas, caminhos de passagem, zonas e barreiras de segurança
- Resistente à maior parte dos óleos industriais

#### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

#### Cores:


- 5S cinzenta
- Preto
- Azul
- Verde
- Laranja
- Vermelho
- Amarelo

#### Tamanhos:

- 10cm x 91cm
- 91cm x 10cm

#### Acessórios:

- 462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Acessórios de Tapetes Industriais

## Skywalker HD Marking Line™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Acessórios de Tapetes Industriais
Modelo	469
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD Marking Line™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Acessórios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	0.739
Elongação	240%
	Pass
Dureza	68 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	19.53 N/mm

## Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	5.50 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003BU	91cm x 10cm	1.1	13

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003BL	91cm x 10cm	1.1	13

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003GN	91cm x 10cm	1.1	13

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003RD	91cm x 10cm	1.1	13

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003GY	91cm x 10cm	1.1	13

## Skywalker HD Marking Line™ Amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003YL	10cm x 91cm	1.1	13

## Skywalker HD Safety Line™ Laranja

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
469S0003OR	10cm x 91cm	1.1	13

## Acessórios

462G 462 Skywalker  
HD™ Nitrile - 5S Grey