

567 Superflow[®] XT Nitrile

Tapete de drenagem reversível antiderrapante resistente ao óleo



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes para Processamento e Serviço Alimentar

567 Superflow® XT Nitrile

As passadeiras em borracha oferecem uma plataforma para trabalho confortável e seguro em áreas molhadas graças à sua agressiva superfície resistente contra derrapagens. Os orifícios muito grandes para drenagem e botões salientes para aerização e permitem o escoamento de fluidos e que os detritos passem para baixo do tapete, deixando assim a sua superfície de trabalho limpa.

- O tapete reversível antiderrapante resistente ao óleo é notavelmente confortável e utilizável em ambos os lados para uma vida mais extensa
- Tem uma superfície tecida e perfurada, que é resistente contra derrapagens, permitindo a evacuação instantânea de líquidos em áreas molhadas
- Baixo-relevo para um fácil acesso com carrinhos
- Leve para facilitar o transporte e limpeza
- Composto 100% borracha nitrílica é resistente à maior parte dos óleos industriais

Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Gordurosas
- Uso Médio

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes para Processamento e Serviço Alimentar

Superflow® XT Nitrile

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes para Processamento e Serviço Alimentar
Modelo	567
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Superflow® XT Nitrile
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Húmidas/Secas ou Oleosas - Anti Escorregamento
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Elongação	400%
Dureza	55 Shore
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	40 PSI

Technical Specifications

Bordas	Estão disponíveis rampas biseladas
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Superflow[®] XT Nitrile Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
567S0046BL	122cm x 183cm	25	8.5
567S0023BL	60cm x 90cm	5	8.5
567S0035BL	91cm x 152cm	16	8.5