



Justrite Safety Group

# 656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR

Losetas modulares de caucho para cargas pesadas



## Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

### 656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR

La gruesa plataforma de 19 mm de espesor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador, con una superficie rugosa cerrada antideslizante para un máximo confort en entornos industriales secos.

- Losetas de caucho para cargas pesadas, se pueden montar fácilmente para cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Compatible con el sistema patentado MDRamp™ que proporciona seguridad gracias a sus bordes biselados, disponibles con esquinas interiores y exteriores

#### Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

#### Colores:

- Nero

#### Tamaños

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Accesorios:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

## Cushion Ease Solid™ Nitrile FR

### General

|                      |  |
|----------------------|--|
| Marca                | Notrax   |
| categoría            | Estera modular para áreas secas  |
| número del producto  | 656SFR   |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales  |
| Grupo de producto    | Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad  |
| Nombre del producto  | Cushion Ease Solid™ Nitrile FR   |
| Uso recomendado      | Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida |
| Series               | Cushion-Ease®  |
| Lugar de envío       | Chicago, IL 60638, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands   |
| Tipo                 | Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas  |
| Update trigger       | 20210310-1301  |
| Intensidad de uso    | Cargas pesadas   |

### Sustainability

|                 |  |
|-----------------|--|
| REACH           | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Reciclado       | True   |
| Rohs US         | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).  |
| Sostenibilidad  | Material reciclable  |
| Garantía (años) | 1  |

### Tests

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Resistencia a la Abrasión 1000  | 1.50% weight loss @ 5000 cycles |
| Deformación por compresión 1.4  | 37.0 lb/in <sup>2</sup>         |
| Deformación por compresión 2.8  | 98.9 lb/in <sup>2</sup>         |
| elongación                      | 451.8%                          |
| Clasificación al fuego UE       | EN 13501-1 Bfl-S1               |
| Clasificación al fuego EUA      | Pass                            |
| Dureza                          | 50 Shore A                      |
| Coefficiente de fricción        | 0.88                            |
| Inflamabilidad de la superficie | Pasó                            |

## Technical Specifications

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Solicitud      | Ambientes Industriales              |
| Bordes         | Bordes biselados disponibles        |
| Material       | Compuesto de caucho de nitrilo 100% |
| Material Group | Caucho nitrilo                      |
| proceso        | Moldeado por compresión             |

# Niru® Cushion-Ease® Solid Negro

| Art. n.º   | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Grosor (mm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 656SFR00BL | per m2           | 13.6      | 19          |

| Art. n.º   | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Grosor (mm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 656SFR33BL | 91cm x 91cm      | 12.7      | 19          |
| 656SFR00BL | per m2           | 13.6      | 19          |

## Accesorios

552 MD-X Ramp  
System™ Nitrile

INS

651 M.D. Fire Retardent  
Ramp System

551 MD Ramp System™  
Nitrile