



Justrite Safety Group

538 Gripwalker™ Lite

Tapis design vague en PVC antibactérien



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis hygiénique antidérapant 538 Gripwalker™ Lite

Ces tapis hygiéniques résistants créent un environnement sain et sécurisé dans les douches. Le design adhérent rend le tapis antidérapant tout en lui conférant une surface de marche confortable pieds-nus.

- Applications standards – Tapis design vague en PVC antibactérien résistant aux UV
- Tapis antimicrobien pour prévenir la prolifération de champignons et bactéries
- Structure ouverte pour faciliter l'évacuation de l'eau
- Facile à nettoyer, demande peu d'entretien

Usage recommandé

- Milieux Humides
- Usage léger

Coloris :

- Bleu
- Gris

Dimensions :

- 122cm x 1m
- 91cm x 1m
- 122cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis hygiénique antidérapant Gripwalker™ Lite

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis hygiénique antidérapant
Numéro produit	538
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Gripwalker™ Lite
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Humides - Tapis Hygiéniques
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage léger

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Surface inflammable	Il a passé
---------------------	------------

Technical Specifications

Application	Tapis hygiéniques antidérapant à installer dans les zones humides
Bordures	Pas de bordure
Material Group	PVC
Procédé	Extrusion

Gripwalker™ Lite Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
538R0036BU	91cm x 12.2m	40	5.3
538R0048BU	122cm x 12.2m	53	5.3
538C0048BU	122cm x linm	4.4	5.3
538C0036BU	91cm x linm	3.3	5.3

Gripwalker™ Lite Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
538C0036GY	91cm x linm	3.3	5.3
538R0048GY	122cm x 12.2m	53	5.3
538R0036GY	91cm x 12.2m	40	5.3
538C0048GY	122cm x linm	4.4	5.3