

548 Diamond Flex™ ESD

Estera disipadora de estática con placa de diamante para estaciones de trabajo



548 Diamond Flex™ ESD

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

La plataforma de 18,4 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del duro suelo, mientras que las cúpulas abombadas de la parte inferior permiten que la alfombra se doble y "flexione" con cada movimiento.



- Compuesto de caucho disipativo estático
- Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales
- Se ponen en el suelo simplemente sin requerir instalación
- Se incluyen bordes biselados de seguridad amarillos muy visibles en todos los lados para evitar tropiezos

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Uso recomendado



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Diamond Flex™ ESD

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	548
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Diamond Flex™ ESD
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Series	Diamond Flex™
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía (años)	1

Tests

ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
esd_rg	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Clasificación al fuego EUA	Pass
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Caucho natural disipador estático
Material Group	Caucho
proceso	Moldeado por compresión

Diamond Flex™ ESD Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
548S3864BY	97 cm x 163 cm	21.36	18.4
548S4064BY	102cm x 163cm	21.3	18.4

Diamond Flex™ ESD Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
548S3864BL	97 cm x 163 cm	20.3	18.4
548S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3	18.4