



Justrite Safety Group

462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Unità in gomma nitrilica con una superficie a bolle




Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Unità in gomma per uso intenso con dimensioni che possono essere assemblate facilmente per la copertura di grandi aree o singole postazioni di lavoro. Il beneficio ergonomico deriva dalla base calpestabile con spessore di 13 mm, con una superficie a bolle per il massimo sollievo dalla stanchezza in aree asciutte di ambienti industriali.

- Il design unico e artigianale rende il tappetino maneggevole e facile da installare in loco
- La griglia di lavoro di 30 cm x 30 cm sul lato inferiore del tappetino, rende l'ulteriore personalizzazione facile e veloce
- I bordi di fissaggio smussati evitano l'inciampo e consentono angoli interni e esterni
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali



Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:

- 5S Grigio

Dimensioni

- per m2

Accessori:

- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	462G
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Skywalker HD™
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Sistema modulares
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Gomma nitrilica 100%
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
462S0000GY	per m2	12.3	13

Accessori

469 Skywalker HD
Marking Line™ 461