



Justrite Safety Group

558 Cushion Ease Solid™ ESD

Tapis antifatigue modulaire ESD



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Cushion Ease Solid™ ESD

Général

| | |
|---------------------|--|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires |
| Numéro produit | 558 |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Nom produit | Cushion Ease Solid™ ESD |
| Usage recommandé | Pour le placement dans les lignes d'assemblage ESD, les entrepôts de prélèvement, d'emballage et de logistique, postes de travail individuels pour utilisation avec des composants sensibles à l'électricité statique. |
| Series | Cushion-Ease® |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Type | Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Usage intensif |

Sustainability

| | |
|-----------------------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Recyclé | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Développement durable | Matériaux recyclables |
| Garantie (ans) | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------|--|
| Résistance usure 1000 | 2.2% (5000 cycles) |
| Compression Déflexion 1.4 | 35.1 lbs/in ² |
| Compression Déflexion 2.8 | 98.8 lbs/in ² |
| ESD Rg | Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω |
| ESD Rp | Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω |
| Classement feu US | Pass |
| Taux antidérapant | R9 |
| Coefficient de frottement | 0.81 |
| Surface inflammable | Il a passé |

Technical Specifications

| | |
|----------------|--|
| Application | Milieux Industriels |
| Bordures | Bordures biseautées connectables disponibles |
| Matériel | Caoutchouc naturel dissipant statique |
| Material Group | Caoutchouc |
| Procédé | Moulage par compression |

Cushion Ease Solid™ ESD Noir

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 558S0033BL | 91cm x 91cm | 11 | 19 |
| 558S0000BL | per m2 | 13.6 | 19 |

Accessoires

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 825-C | 552 MD-X Ramp System™ Nitrile | 551 MD Ramp System™ Nitrile | 057 Nettoyant pour tapis ESD |
| 052 Câble pour tapis de table ESD | 055 Chevillère ESD | 051 Câble pour tapis de sol ESD | 054 Prise de terre ESD |