



Justrite Safety Group

# 464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

ESD Nitrile FR Gummifliesen mit einer NoppenOberfläche



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## 464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchsten ergonomischen Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

- Durch ihr einzigartiges Design und ihre hochwertige Verarbeitung ist diese Matte sehr leicht zu handhaben und einfach zu installieren
- Das 30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der Matte macht weiteres Zuschneiden schnell und einfach
- Ansteckbare Kantenleisten verhindern Stolpern und ermöglichen Innen- und Außenkanten
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

### Farben:


- Schwarz

### Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

### Zubehör:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

## Allgemeines

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marke                     | Notrax   |
| Kategorie                 | ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör  |
| Produktnummer             | 464  |
| Produktfamilie            | Industrielle & kommerzielle Matten   |
| Produktgruppe             | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung  |
| Produktname               | Skywalker HD™ ESD Nitrile FR   |
| Vorgeschriebene Anwendung | Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. |
| Series                    | Skywalker HD™  |
| Versand Standort          | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands   |
| Typ                       | Trockene Umgebungen- Modulare Systeme  |
| Update trigger            | 20210310-1301  |
| Nutzungsstärke            | Hohe Beanspruchung   |

## Sustainability

|                |  |
|----------------|--|
| REACH          | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
|                | True   |
| Nachhaltigkeit | Recyclbares Material   |
| Gewährleistung | 1  |

## Tests

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Abriebfestigkeit 1000    | 0.824                   |
| Ausdehnung               | 210%                    |
| ESD Rg                   | Rg $10^6 - 10^9 \Omega$ |
| esd_rg                   | Rp $10^6 - 10^9 \Omega$ |
| Brandschutzklasse EU     | EN 13501-1 Bfl-S1       |
| Härtegrad                | 67 Shore A              |
| Rutsch Bewertung         | R9                      |
| Oberflächen Brennbarkeit | Bestanden               |
| Reißfestigkeit           | 10.5N/mm                |

## Technical Specifications

|                |  |
|----------------|--|
| Anwendung      | Industrielle Umgebungen  |
| Bruchbelastung | 4.80 Mpa   |
| Kanten         | Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich                 |
| Material       | Ableitende und feuerfeste Matte aus 100% Nitril Gummi-Mischung |
| Material Group | Nitril Gummi   |
| Prozess        | Formpressen  |

# Skywalker HD™ ESD Nitrile FR Schwarz

| Art. Nr.   | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 464S0033BL | 91cm x 91cm      | 10           | 13          |
| 464S0000BL | per m2           | 10           | 13          |

## Zubehör

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 441 SkywalkerHD o-<br>Curve™ Safety Ramp<br>Nitrile | 469 Skywalker HD<br>Marking Line™                   | 461 SkywalkerHD™<br>Safety Ramp Nitrile | 444 Skywalker HD o-<br>Curve™ ESD Nitrile FR |
| 434 Skywalker HD i-<br>Curve™ ESD Nitrile FR        | 431 SkywalkerHD i-<br>Curve™ Safety Ramp<br>Nitrile |   |  |