



Justrite Safety Group

# 656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

Die sehr strapazierfähige modulare Gummifliesen



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - 5S ARBEITSPLATZ-ORGANISIERUNG

## 656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

Ergonomisches Nutzen durch 19 mm dicke Arbeitsplattform mit geschlossener Anti-Rutsch Orangenhaut Oberfläche für maximale AntiErmüdungswirkung in trockene industrielle Umgebungen.

- Die sehrstrapazierfähige Gummifliesen können einfach zur Abdeckung größerer Flächen oder individueller Arbeitsplätze, Wand-zu-Wand oder zu Inseln zusammengesetzt werden
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle
- Kombinierbar mit gelben Randsystemen für flexible Kantenleistenlösungen, ermöglicht Außen- und Innenecken

### Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

### Farben:

- 5S Grau

### Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

### Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 569 Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - 5S ARBEITSPLATZ-ORGANISIERUNG

## Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

### Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	5S ARBEITSPLATZ-ORGANISIERUNG
Produktnummer	656SG
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Cushion-Ease®
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Umgebungen- Modulare Systeme
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

### Tests

Rutsch Bewertung	R9
------------------	----

### Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

656S0000GY



656S0033GY

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
656S0000GY	per m2	13.6	19
656S0033GY	91cm x 91cm	12	19

## Zubehör

552 MD-X Ramp  
System™ Nitrile

551 MD Ramp System™  
Nitrile

569 Cushion Ease Solid™  
Nitrile Marking Line