

Events de fûts de sécurité

Events de fûts de sécurité

- Accessoires des bidons de sécurité Events de fûts de sécurité

Préviennent une défaillance dangereuse d'un fût pendant l'entreposage de substances inflammables – Relâchent la pression accumulée sous l'effet de la chaleur.

- Les évents de fûts de sécurité relâchent automatiquement la pression entre 3 et 8 psi (30 à 55 kPa) et sont équipés d'arrête-flammes
- Système de casse vide lors de refroidissement soudain ou d'évacuation de liquide
- La vanne à l'intérieur de l'évent est testée pour autoriser le passage d'un 1 litre d'eau dans un embout de tuyau de 9,5 mm en moins de 6 secondes pour permettre la décompression pendant les opérations de remplissage de fûts
- L'activation du casse-vide est automatique sur les évents installés verticalement et manuelle sur les évents installés horizontalement



- Laiton
- Jaune

Dimensions:

- 7.6cm x 10.2cm
- 7.6cm x 12.7cm
- 7.6cm x 8.6cm









- Accessoires des bidons de sécurité Events de fûts de sécurité

Général

Marque	Justrite
Catégorie	Accessoires des bidons de sécurité
Numéro produit	0800
Nom produit	Events de fûts de sécurité
Lieu dexpédition	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JDR08300BS 08300

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension	Poids (kg)	Hauteur (cm)
JDR08300BS	08300	3.1x8x13	0.5	3.1



JDR08005YL 08005

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension	Poids (kg)	Hauteur (cm)
JDR08005YL	08005	3.1x8x9	0.2	3.1



JDR0810100 08101

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension	Poids (kg)	Hauteur (cm)
JDR0810100	08101	3.1x8x10	0.7	3.1



JDR08006YL 08006

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension	Poids (kg)	Hauteur (cm)
JDR08006YL	08006	3.1x8x9	0.2	3.1