



EuroMat[®]

Tapete de proteção de solo manuseável para serviços médios

EuroMat®

Placas de Acesso Temporárias - Tapete de proteção do solo para cargas médias

O EuroMat® é uma solução de proteção do solo de serviço médio manuseável líder de mercado com uma capacidade de carga de até 120 toneladas*. Leve, flexível e duradouro, o EuroMat® é ideal para uso em construção, engenharia civil, obras de terra ou eventos.



- Polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado
- Capacidade de suporte de carga até 120 toneladas*
- Superfície chevron traction® exclusiva para máxima aderência
- Opção de superfície de baixo perfil para passeios de peões e eventos ao ar livre
- Implantável pelo homem graças ao seu design leve
- Orifícios para as mãos para facilitar o manuseamento – Rápido e fácil de instalar

- Exteriores
- Para utilização como estradas temporárias, percursos pedonais, áreas de trabalho para instalações e máquinas, plataformas de perfuração, depósitos ou áreas de armazenamento.
- Uso Médio

Utilização
recomendada

Placas de Acesso Temporárias - Tapete de proteção do solo para cargas médias EuroMat®

Geral

Brand	Checkers
Categoria	Tapete de proteção do solo para cargas médias
Modelo	TTEM
Produto familiar	Proteção de Piso
Grupo de produtos	Placas de Acesso Temporárias
Nome do Produto	EuroMat®
Utilização recomendada	Para utilização como estradas temporárias, percursos pedonais, áreas de trabalho para instalações e máquinas, plataformas de perfuração, depósitos ou áreas de armazenamento.
	Essex CM6 1NQ, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	TuffTrak™
Update trigger	20210310-1303
	Uso Médio

Sustainability

Sustentabilidade	Material Reciclável
------------------	---------------------

Technical Specifications

Bordas	Sem bordas
Material	Polietileno
Material Group	Polietileno
Processo	Moldagem por compressão

Art. n.º

TTMSEM07BL

TTMSEM03BL

Art. n.º

TTMSEM03CV