

489 Cushion Flex[®]

Ölresistente Version unserer meistverkauften Anti-Ermüdungsmatte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Individuelle Matten

489 Cushion Flex®

Ölresistente Version unserer meistverkauften Anti-Ermüdungsmatte, die vor allem für ihre Diamantplattenoberfläche und hohen ergonomischen Komfort in dynamischen und stationären Arbeitspositionen bekannt ist.

- 100% Nitrilgummi-Mischung, die gegen die meisten Industrieöle beständig ist und aggressive Chemikalien
- Eine 14 mm dicke Arbeitsplattform bietet maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung gegen harte Böden und Vibrationen
- Gelbe, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten minimieren eine Stolpergefahr und entsprechen dem OSHA-Code 1910-144



Empfohlener Gebrauch

- Trockene und fettige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz
- Schwarz/Gelb
- Schwarz/Orange



Abmessungen:

- 91cm x 210cm

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

GOOD BETTER BEST



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Individuelle Matten

Cushion Flex®

Allgemeines

| | |
|---------------------------|--|
| Marke | Notrax |
| Kategorie | Trockene Bereiche Individuelle Matten |
| Produktnummer | 489 |
| Produktfamilie | Industrielle & kommerzielle Matten |
| Produktgruppe | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung |
| Produktname | Cushion Flex® |
| Vorgeschriebene Anwendung | Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen |
| Versand Standort | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Typ | Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Nutzungsstärke | Hohe Beanspruchung |

Sustainability

| | |
|-----------------------|--|
| REACH | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
| Recycelt | True |
| Nachhaltigkeit | Recyclbares Material |
| Gewährleistung (Jahr) | 1 |

Technical Specifications

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Anwendung | Industrielle Umgebungen |
| Kanten | Abgeschrägte Kanten an allen Seiten |
| Material | 100% Nitril Gummi |
| Material Group | Nitril Gummi |
| Prozess | Formpressen |



489S002MOB

| Art. Nr. | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 489S002MOB | 91cm x 210cm | 23 | 12.7 |

Cushion Flex® Schwarz



489S002MBL

| Art. Nr. | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 489S002MBL | 91cm x 210cm | 23 | 12.7 |

Cushion Flex® Schwarz/Gelb

| Art. Nr. | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 489S002MBY | 91cm x 210cm | 23 | 12.7 |