

Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minutes Série E Extinction



Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minutes Série E Extinction

Conteneurs EN de sécurité et de stockage - Conteneurs EN de sécurité et de stockage pour les batteries à lithium

L'armoire de sécurité Justrite Lithium battery EN est équipée des dernières technologies en matière de sécurité pour assurer la conformité aux normes et une protection complète du personnel et des biens contre les risques potentiels liés au stockage, à la manipulation et au chargement des batteries lithium-ion.



- Tests d'incendie conformes aux normes internationales les plus strictes, telles que la norme EN 14470-1
- Protège les batteries lithium-ion stockées à l'intérieur contre la surchauffe due à des incendies externes pendant au moins 90 minutes
- 4 modèles, en 2 tailles différentes, équipés de prises de courant, d'un extincteur automatique avec panneau de contrôle, d'une sonde de température, d'un capteur de fumée, d'un gyrophare et d'un système de sécurité incendie GSM.
- Panneaux intérieurs en stratifié mélaminé à haute résistance aux vapeurs, même agressives
- Vannes de fermeture automatique certifiées 90 minutes (70 °C) pour les tuyaux d'entrée et de sortie d'air, situées en haut et en bas de l'armoire

- Pour stocker et recharger de manière sécurisée les batteries au lithium LI-ion.

Usage recommandé

Conteneurs EN de sécurité et de stockage - Conteneurs EN de sécurité et de stockage pour les batteries à lithium

Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minutes Série E Extinction

Général

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Justrite |
| Catégorie | Conteneurs EN de sécurité et de stockage pour les batteries à lithium |
| Numéro produit | 226-LTE |
| Famille de produits | Conteneurs de sécurité et de stockage |
| Groupe produit | Conteneurs EN de sécurité et de stockage |
| Industrie | Laboratoires |
| Nom produit | Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage des piles au lithium - 90 Minutes Série E Extinction |
| Usage recommandé | Pour stocker et recharger de manière sécurisée les batteries au lithium LI-ion. |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy |
| Type | RECHARGE ET STOCKAGE DE BATTERIES |
| Update trigger | 478071 |

Technical Specifications

| | |
|--------------------|----------------------|
| Application | Milieus Industriels |
| | Acier inoxydable |
| Matériel | Acier Carbone S235JR |
| Material Group | Acier |
| Voltage maximum | 230V |
| Voltage recommandé | 230V |

| Nr. Art. | Capacité (L) | Dimension (cm) | Poids (kg) | Nombre de portes | SKU Total Number Sockets |
|------------|--------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| JCBSLE01BU | 100 | 60 x 60 x 207cm | 216 | 1 | 6 |
| JCBSLE02BU | 220 | 120 x 60 x 207cm | 365 | 2 | 6 |
| JCBSLE03BU | 100 | 60 x 60 x 207cm | 216 | 1 | 10 |
| JCBSLE04BU | 220 | 120 x 60 x 207cm | 365 | 2 | 10 |

Accessories

| | | | |
|---|---|--|------------|
|  <p>2903 Étagères pour armoire EN 226-EN 2903 Justrite</p> | <p>226-ROLL</p> |  <p>ACF Filtre à charbon actif pour armoires de batteries au lithium</p> | <p>CSP</p> |
| <p>EXF Ventilateur d'échappement pour les armoires de sécurité et batterie lithium Ventilateur d'échappement avec boîtier de retenue de filtre pour armoire haute avec 1 ou 2 portes -sortie Ø : 125 mm (filtre exclu)</p> |  <p>EXFL Ventilateur d'échappement avec boîtier de filtre Ventilateur d'échappement avec boîtier de filtre -filtre inclus certifié NFX 15-211 :2009</p> |  <p>FBN</p> | |