



Cavi antistatici

Imbuti e attrezzature per fusti - Cavi antistatici

Prevengono le scintille provocate dall'elettricità statica generata dal movimento e dal flusso di liquidi infiammabili.

- Cavo isolato, 3 metri arrotolato a spirale, morsetto manuale + terminale da 6 mm
- Assemblaggi di lunghezze personalizzabili disponibili in incrementi di 1 m su richiesta

Colori:

- Acciaio
- Giallo

Dimensioni

- 304cm
- 91cm



Imbuti e attrezzature per fusti - Cavi antistatici

Generale

Brand	Justrite
Categoria	
Numero del prodotto	0849
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Imbuti e attrezzature per fusti
Nome del prodotto	Cavi antistatici
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301

JDR0849900
08499

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JDR0849900	08499	0.6

JDR0849700
08497

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)	Spessore (mm)
JDR0849700	08497	0.5	0

JDR0850300
08503

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JDR0850300	08503	0.5