

Desviadores de Infiltrações no Teto



Controlo ambiental e de derrames - Desviadores de Infiltrações no Teto

Redirecione infiltrações no telhado ou fugas na tubagem para evitar danos causados pela água e para proteger os seus colaboradores, equipamento e inventário.

- Canais de tecido amarelo resistente revestidos a PVC estanque duradouro e resistente a furos
- Conecte a uma mangueira de jardim standard e drene a água em segurança para longe. Taxa de fluxo de 12,5 L/min
- Disponível com ímãs de elevada resistência para fixação em vigas de aço, ou anilhas para fixação de elásticos ou zíperes
- Construído com cantos apertados para uma instalação rápida e fácil

Cores:

- Amarelo

Tamanhos:

- 152.4cm x 152.4cm
- 213.4cm x 213.4cm
- 304.8cm x 304.8cm
- 365.8cm x 365.8cm
- 457.2cm x 457.2cm
- 609.6cm x 609.6cm



Controlo ambiental e de derrames - Desviadores de Infiltrações no Teto

Geral

Brand	Justrite
Modelo	2830
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Controlo ambiental e de derrames
Nome do Produto	Desviadores de Infiltrações no Teto
Update trigger	20210310-1301

Technical Specifications

Material Group	PVC
----------------	-----

Desviadores de Infiltrações no Teto - Anilhas



JEN28300YL
28300



JEN28304YL
28304



JEN28308YL
28308



JEN28315YL
28315



JEN28318YL
28318



JEN28312YL
28312

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JEN28300YL	28300	1.8
JEN28304YL	28304	3.2
JEN28308YL	28308	6.4
JEN28315YL	28315	14.1
JEN28318YL	28318	25.4
JEN28312YL	28312	9.1

Desviadores de Infiltrações no Teto - Ímanes



JEN28314YL
28314



JEN28302YL
28302



JEN28306YL
28306



JEN28310YL
28310

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JEN28314YL	28314	9.5
JEN28302YL	28302	1.8
JEN28306YL	28306	3.2
JEN28310YL	28310	6.4