

AlturnaMATS®

Tappetino per impieghi medi con battistrada della tacchetta diamantata



AlturnaMATS®

Lastra di protezione del suolo - Tappeto di messa a terra per uso medio

AlturnaMat® è una soluzione di protezione del suolo per impieghi medi maneggevole * con una capacità di carico fino a 120 tonnellate*. Leggero, flessibile e resistente, AlturnaMat® è disponibile in una gamma di dimensioni ed è ideale per l'uso nei settori dell'edilizia, ingegneria civile, lavori di terra e settore degli eventi.

- Portata fino a 120 tonnellate
- Leggero con fori per le mani per una facile manovrabilità da parte di una squadra di due persone
- Prodotto in 100% polietilene ad alta densità riciclato
- Varie opzioni di connettore disponibili per adattarsi a diverse condizioni del terreno
- 4 punti di connessione ad ogni angolo del tappetino per molteplici opzioni di configurazione
- Superficie del battistrada della tacchetta diamantata che offre una presa impressionante

- Esterni
- Da usare come vie d'accesso temporanee, percorsi pedonali, aree di lavoro di impianti e macchinari, piattaforme per trivellazione, aree di deposito e stoccaggio.
- Uso moderato

Utilizzo consigliato

Lastra di protezione del suolo - Tappeto di messa a terra per uso medio AlturnaMATS®

Generale

Brand	Checkers
Categoria	Tappeto di messa a terra per uso medio
Numero del prodotto	AM
Famiglia di prodotti	Protezione del terreno
Gruppo di prodotti	Lastra di protezione del suolo
	Movimentazione dei materiali, Militare, Intrattenimento, Produzione di energia, Edilizia, Utenze, Paesaggistica,
Nome del prodotto	AlturnaMATS®
Utilizzo consigliato	Da usare come vie d'accesso temporanee, percorsi pedonali, aree di lavoro di impianti e macchinari, piattaforme per trivellazione, aree di deposito e stoccaggio.
Series	AlturnaMAT®
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States
Sub brand	TuffTrak™
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	100% riciclata

Technical Specifications

Bordi	Senza bordi
Materiale	HDPE
Material Group	Polietilene
Processi	Modanatura

Art. no.

TTMSAM01BL

Accessories

 <p>2850 Rigid-Lock QuickBerm® XT Contenimento di sversamenti a lungo termine adatto all'accesso di veicoli pesanti, attrezzature pesanti e autocisterne;</p>	TTART	TTAFT	TTAEZ
FTL	RTL	HDU	AMHH
AMRK	U-STAKES		

Cross Sell Products

 <p>2850 Rigid-Lock QuickBerm® XT Contenimento di sversamenti a lungo termine adatto all'accesso di veicoli pesanti, attrezzature pesanti e autocisterne;</p>
