

# 450 Skywalker<sup>®</sup> PUR

Tappetini in poliuretano con superficie a bolle dal design



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

### 450 Skywalker® PUR

Schiuma di poliuretano di qualità superiore, rinomata per la massima comodità d'uso e la maggiore durata.

- Sicuri per l'ambiente, prodotti senza ricorso ad agenti schiumogeni a base di carbonio organico
- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo
- Superficie a bolle dal design ergonomico, che fornisce una presa sicura del piede e sollievo dalla stanchezza

#### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
- Uso moderato

#### Colori:

- Grigio

#### Dimensioni

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

## Skywalker® PUR

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti autonomi per aree asciutte
Numero del prodotto	450
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker® PUR
Utilizzo consigliato	Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Tappetini in poliuretano per uso moderato
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	False
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests

Resistenza all'abrasione 1000	150 mg (2.5N)
Allungamento	300%
Durezza	25 Shore A
Capacità antiscivolo	R11
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	1.7 N/mm

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	Schuima di poliuretano
Material Group	Poliuretano
Processi	Modanatura ad iniezione

## Skywalker® PUR Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
450S0036GY	95cm x 185cm	8.4	14
450S2454GY	65cm x 140cm	4.2	14
450S0026GY	65cm x 185cm	5.8	14
450S0035GY	95cm x 155cm	7.3	14
450S0034GY	95cm x 125cm	5.7	14
450S0023GY	65cm x 95cm	3	14