



045 Slabmat™

Tapis absorption de chocs indestructible

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Spécialités industrielles

045 Slabmat™

Tapis en caoutchouc renforcé ultra résistant pour absorber le choc lors de la chute de matériel et pour protéger le sol et l'équipement. Surface granuleuse pour une meilleure adhérence.

- Fabriqué à partir de caoutchouc robuste pour rendre les tapis pratiquement indestructibles
- Dalles individuelles ne nécessitant pas d'installation
- Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF, de produits nocifs pour la couche d'ozone, de silicone et de métaux lourds.

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Les zones où est stocké le matériel industriel lourd. Il convient également aux salles de sport, salles de musculation, patinoires, terrains de golf, parcs de maisons mobiles et écuries.
- Usage intensif

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 122cm x 182cm



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Spécialités industrielles Slabmat™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Spécialités industrielles
Numéro produit	045
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Slabmat™
Usage recommandé	Les zones où est stocké le matériel industriel lourd. Il convient également aux salles de sport, salles de musculation, patinoires, terrains de golf, parcs de maisons mobiles et écuries.
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieus Industriels Secs - Très Intenses
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Elongation	80%
Dureté	64 Shore A
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	117 lb/in

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	Caoutchouc recyclé
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

Slabmat™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
045S1246BL	122cm x 182cm	35.6	12.7