

# 830 Switchboard Matting<sup>™</sup> Class 2

Tapetes isolantes classe 2



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Switchboard Matting 830 Switchboard Matting™ Class 2

Tapetes isolantes para impedirem que os trabalhadores estejam “ligados” à terra e garantirem a sua proteção em caso de choque elétrico. A sua superfície enrugada em forma de “dente de serra” aumenta a sua tração e é fácil de limpar.

- Cada polegada quadrada do tapete é testada conforme especificado na Norma ANSI/ASTM D-178
- A sua superfície enrugada em forma de “dente de serra” aumenta a sua tração e é fácil de limpar
- Tensão máxima uso recomendada: 17.000 V

#### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- junto a subestações elétricas, transformadores, comutadores elétricos, quadros elétricos, salas de máquinas e geradores
- Uso Intenso

#### Cores:

- Preto

#### Tamanhos:

- 90cm x 150cm
- 91cm x 1m
- 91cm x 22.8m



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Switchboard Matting

## Switchboard Matting™ Class 2

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Switchboard Matting
Modelo	830
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Switchboard Matting™ Class 2
Utilização recomendada	junto a subestações elétricas, transformadores, comutadores elétricos, quadros elétricos, salas de máquinas e geradores
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Especialidades Industriais - Tapetes Proteção Elétrica
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

### Tests

Elongação	317%
Dureza	91 Shore A
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	2505 PI

### Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Sem bordas
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Calandragem
	2
	20000
	17000

## Switchboard Matting™ Class 2 Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
830S0035BL	90cm x 150cm	11.6	6.4
830R0375BL	91cm x 22.8m	174	6.4
830C0036BL	91cm x linm	7.6	6.4