

566 Superflow[®] XT

Dubbelzijdige antislip mat met afvoergaten



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten 566 Superflow® XT

Rubber duckboards bieden een comfortabel en veilig werkplatform in vochtige omgevingen door een ruwe antislip oppervlak. Grote afvoergaten en verhoogde noppen zorgen voor ventilatie en afvoer van vloeistoffen en vuil, waardoor de oppervlakte van de mat droog en schoon blijft.

- Het geweven geperforeerde oppervlak is slipvast en zorgt voor een snelle afvoer van vloeistoffen
- Dubbelzijdige antislip mat is comfortabel en te gebruiken aan beide zijdes voor een langere levensduur
- Laag profiel voor gemakkelijke toegang van wielen
- Licht in gewicht waardoor verplaatsen en reinigen makkelijker is

Aanbevolen gebruik


- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:


- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten Superflow® XT

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten
Produktnummer	566
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Superflow® XT
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige/Droge en Olieachtige Omgevingen - Anti Slip
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Uitrekking	400%
Brandklasse VS	Pass
Scheursterkte	40 PSI

Technical Specifications

Randen	Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

Superflow[®] XT Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
566S0023BL	60cm x 90cm	4.05	8.5
566S0046BL	122cm x 183cm	23.95	8.5
566S0035BL	91cm x 152cm	15.6	8.5