

151 Diamond CTE™

Alfombra de entrada resistente con perímetro "Aqua Dam"



151 Diamond CTE™

Alfombras de control de suciedad - Alfombras de entrada

Alfombra de entrada barrera con perímetro "Aqua Dam". Los bordes reforzados de goma recubren los 4 lados. La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de diamante estrecho y tiene una doble función, eliminar y atrapar la suciedad y la humedad.



- La duradera base de goma proporciona la máxima resistencia
- Puede contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado
- Su diseño de tacos minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada en suelos duros, permitiendo el secado de la parte inferior

- Interior/Exterior
- Colocación en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios públicos, zonas deportivas, centros comerciales
- Tráfico ligero

Uso recomendado

RETENCIÓN DE AGUA

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

GOOD BETTER BEST



Alfombras de control de suciedad - Alfombras de entrada Diamond CTE™

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras de entrada
número del producto	151
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras de control de suciedad
Nombre del producto	Diamond CTE™
Uso recomendado	Colocación en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios públicos, zonas deportivas, centros comerciales
Lugar de envío	Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Alfombra para interior/exterior
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Tráfico ligero

Sustainability

Reciclado	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	100 % reciclado
Garantía (años)	1

Tests

Clasificación al fuego UE	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Clasificación al fuego EUA	Pass

Technical Specifications

Capacidad de Absorción	4 litres of water per square meter
Solicitud	Alfombras colocación suelta
Soporte	Caucho granulado
Bordes	Bordes cubiertos de tejido: 2.5 cm en todos los lados
Material	Fibras 100% de polipropileno antiestáticas
Material Group	Polipropileno
Peso de pila (g)	700
proceso	Almohadillado
construcción de hilo	Bucle de pelo - hilo doble

Diamond CTE™ Marrón

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
151S0410BR	120cm x 305cm	17.3	1.05
151S0023BR	60cm x 90cm	2.7	1.05
151S0046BR	120cm x 180cm	10.6	1.05
151S0035BR	90cm x 150cm	6.4	1.05
151S0310BR	91cm x 305cm	13.5	1.05

Diamond CTE™ Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
151S0410GY	120cm x 305cm	17.3	1.05
151S0310GY	91cm x 305cm	13.5	1.05
151S0023GY	60cm x 90cm	2.7	1.05
151S0046GY	120cm x 180cm	10.6	1.05
151S0035GY	90cm x 150cm	6.4	1.05

Diamond CTE™ Antracita

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
151S0410CH	120cm x 305cm	17.3	1.05
151S0310CH	91cm x 305cm	13.5	1.05
151S0035CH	90cm x 150cm	6.4	1.05
151S0023CH	60cm x 90cm	2.7	1.05
151S0046CH	120cm x 180cm	10.6	1.05