

425 Posture Mat Classic[™]


Antivermoeidheidsmat voor staande werkers



425 Posture Mat Classic™

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Individuele Matten

Uitzonderlijk zachte en comfortabele antivermoeidheidsmat voor staande werkers die voornamelijk in statische houdingen staan en beperkt zijn om te bewegen, waardoor het ideaal is voor zit-en-sta bureau's en individuele staande plekken.



- Het terugkaatsen van het schuimrubber geeft een flexibel effect
- Gemaakt van een duurzaam gesloten celschuim en staat bekend om zijn ultieme comfort
- Alle zijdes hebben afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
- Middelzwaar gebruik

Aanbevolen gebruik

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

GOOD BETTER BEST



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

Posture Mat Classic™

Algemeen

| | |
|-----------------------|---|
| Merk | Notrax |
| Categorie | Droge Omgevingen Individuele Matten |
| Produktnummer | 425 |
| Productfamilie | Industriële en commerciële matten |
| Productgroep | Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten |
| Productnaam | Posture Mat Classic™ |
| Aanbevolen toepassing | Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakkingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies |
| Verzendlocatie | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Type | Droge omgevingen - Schuimrubber Matten Voor Middelzwaar Gebruik |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar gebruik |

Sustainability

| | |
|-----------------|--|
| REACH | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Recycled | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Garantie (jaar) | 1 |

Tests

| | |
|----------------|------|
| Brandklasse VS | Pass |
|----------------|------|

Technical Specifications

| | |
|----------------|---|
| Applicatie | Industriële omgevingen |
| Randen | Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes |
| Material Group | |
| Proces | Schuimen |

Posture Mat Classic™ Zwart

| Art. nr. | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Dikte (mm) |
|------------|-----------------|--------------|------------|
| 425S2024BL | 51cm x 60cm | 1 | 19 |
| 425S2472BL | 60cm x 177cm | 3.7 | 19 |
| 425S3640BL | 91cm x 102cm | 3.1 | 19 |
| 425S3660BL | 91cm x 152cm | 4.6 | 19 |