



Justrite Safety Group

564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Tapete de entrada octogonal tradicional



Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

564 Oct-O-Mat™ 23 mm

O tapete Oct-O-Mat™ octogonal tradicional é conhecido pelos seus orifícios grandes que proporcionam atrito e um escoamento excelente em condições climatéricas extremas e raspam o calçado, para impedir que a sujidade, as gravilhas e os detritos entrem no edifício.

- Estes tapetes, produzidos a partir de um composto de borracha duradouro, de utilização intensiva suportam um trânsito pedestre intenso, são fáceis de limpar e são praticamente à prova de intempéries
- Os pinos levantados na parte inferior permitem um escoamento excelente, deixando a superfície limpa e seca
- Disponível a pedido, num composto resistente ao óleo de nitrilo ou ignífugo

Utilização recomendada

- Exteriores
- Para colocação em estruturas embutidas, em interiores ou exteriores
- Trânsito Intenso

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 100cm x 150cm
- 50cm x 100cm
- 60cm x 80cm
- 75cm x 100cm
- 80cm x 120cm
- per m2

Acessórios:

- 564B Oct-O-Mat™ Brushes
- 564K Oct-O-Mat™ Connectors



Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

Oct-O-Mat™ 23 mm

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Exteriores - Projeto e Instalação
Modelo	564
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Oct-O-Mat™ 23 mm
Utilização recomendada	Para colocação em estruturas embutidas, em interiores ou exteriores
	Barendrecht 2992SB, NL
Designação	Tapetes para Exteriores, para Projeto - Rubber Classics
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

Sustainability

	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
--	--

Tests

	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Bordas	Sem bordas
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão

Oct-O-Mat™ 23 mm Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
564S3248OB	80cm x 120cm	12.2	2.3
564S3039OB	75cm x 100cm	10	2.3
564S3959OB	100cm x 150cm	20	2.3
564S2432OB	60cm x 80cm	6.1	2.3
564S2039OB	50cm x 100cm	6.6	2.3
564S0000OB	per m2	13.3	2.3

Acessórios

564B Oct-O-Mat™
Brushes

564K Oct-O-Mat™
Connectors