



Justrite Safety Group

656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

Losetas modulares de caucho para cargas pesadas



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 5S

656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

La gruesa plataforma de 19 mm de espesor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador, con una superficie rugosa cerrada antideslizante para un máximo confort en entornos industriales secos.

- Losetas de caucho para cargas pesadas, se pueden montar fácilmente para cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales
- Compatible con el sistema patentado MDRamp™ que proporciona seguridad gracias a sus bordes biselados, disponibles con esquinas interiores y exteriores

Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Colores:

- 5S Gris

Tamaños

- 91cm x 91cm
- per m2

Accesorios:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 569 Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 5S

Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

General

Marca	Notrax
categoría	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 5S
número del producto	656SG
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Series	Cushion-Ease®
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Áreas secas - Sistemas modulares
Intensidad de uso	Cargas pesadas


Tests

Calificación de deslizamiento	R9
-------------------------------	----

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

656S0000GY



656S0033GY

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
656S0000GY	per m2	13.6	19
656S0033GY	91cm x 91cm	12	19

Accesorios

552 MD-X Ramp
System™ Nitrile

551 MD Ramp System™
Nitrile

569 Cushion Ease Solid™
Nitrile Marking Line