

825 Cushion Stat™

Alfombra de confort con disipación estática



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

825 Cushion Stat™

Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 9,4 mm de espesor, disipadora de espuma de vinilo que reduce la fatiga y la acumulación estática. Su diseño rugoso proporciona un buen agarre y es fácil de limpiar.

- Su diseño rugoso proporciona un buen agarre y es fácil de limpiar
- Corchete hembra opcional de 10 mm colocado en la alfombra para conectarla al cable de tierra opcional
- Bordes biselados en sus cuatro lados para minimizar el riesgo de tropezar

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

Colores:


- Nero
- Negro/amarillo
- Gris

Tamaños

- 91cm x 150cm
- 91cm x linm
- 91cm x 18.3m

Accesorios:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

Cushion Stat™

General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	825
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Cushion Stat™
Uso recomendado	Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Zonas Secas - Alfombras Disipadoras de Estática
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

elongación	125%
ESD Rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹
esd_rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹
Clasificación al fuego EUA	Pass
Coefficiente de fricción	0.79
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Vinilo micro celular
Material Group	Vinilo
proceso	Espumado

Cushion Stat™ Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
825S0035GY	91cm x 150cm	4.1	9.4
825R0036GY	91cm x 18.3m	50	9.4
825C0036GY	91cm x linm	2.7	9.4

Cushion Stat™ Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
825S0035BY	91cm x 150cm	4.1	9.4
825C0036BY	91cm x linm	2.7	9.4
825R0036BY	91cm x 18.3m	50	9.4

Cushion Stat™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
825S0035BL	91cm x 150cm	4.1	9.4
825R0036BL	91cm x 18.3m	50	9.4
825C0036BL	91cm x linm	2.2	9.4

Accesorios

825-C 051 ESD Floor Grounding Cord