



Justrite Safety Group

462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey


Dalles de caoutchouc nitrile avec une surface à bulle



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Dalles de caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum dans un environnement industriel sec.

- La combinaison entre design unique et savoir-faire ont permis de créer un tapis facile à manipuler et à installer
- Des sections prédécoupées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées
- Des bordures connectables préviennent le trébuchage et sont conçues pour créer des angles internes et externes
- Résistant à la plupart des huiles industrielles



Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :

- 5S Gris

Dimensions :

- per m2

Accessoires :

- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	462G
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Secs - Tapis Modulaire
Intensité d'Usage	Usage intensif

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
462S0000GY	per m2	12.3	13

Accessoires

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile