

526G Sani-Flex™

Tapis antifatigue pour les laboratoires



526G Sani-Flex™

Tapis ergonomique, antifatique et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels

Spécialement conçu pour les laboratoires, le tapis anti-fatigue de Sani-Flex™ food service offre une combinaison optimale de confort, de surface antidérapante, de qualité et de durabilité, ainsi que de résistance aux huiles et produits chimiques.



- Surface de structure fermée antidérapante et sablée
- Superbe propriété antifatique grâce à son design unique en dessous
- Composé de caoutchouc 100% nitrile, conçu pour offrir une longue durée de vie

- Milieux Secs
- Usage modéré

Usage recommandé



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Sani-Flex™

Général

| | |
|---------------------|--|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Milieux Secs Tapis Individuels |
| Numéro produit | 526G |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Industrie | Laboratoires |
| Nom produit | Sani-Flex™ |
| Usage recommandé | |
| Series | Sani-Flex™ |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Type | Milieux Secs - Tapis en Nitrile Pour Usage Intense |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Usage modéré |

Sustainability

| | |
|----------------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Recyclé | True |
| Garantie (ans) | 1 |

Tests

| | |
|---------------------|------------|
| Surface inflammable | Il a passé |
|---------------------|------------|

Technical Specifications

| | |
|----------------|---|
| Application | Milieux Industriels |
| Bordures | Bordures intégrées sur les quatre côtés |
| Matériel | Caoutchouc 100% nitrile |
| Material Group | Caoutchouc nitrile |
| Procédé | Moulage par compression |

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 526S1824GY | 46cm x 61cm | 3.1 | 12.7 |
| 526S0023GY | 61cm x 91cm | 6.05 | 12.7 |