

450 Skywalker[®] PUR

Tapetes poliuretano com superfície com padrão de bolhas



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Secas

450 Skywalker® PUR

A espuma de poliuretano de alta qualidade é reputada pelo seu conforto em posições estacionárias.

- Amiga do ambiente, produzida sem o uso de agentes insufladores baseados em carbono orgânico
- Os quatro lados são biselados para minimizar o risco de tropeçamento
- Superfície com padrão de bolhas para andamento seguro e alívio de fadiga

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
- Uso Médio

Cores:

- Cinzento

Tamanhos:

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Secas

Skywalker® PUR

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Autónomos para Áreas Secas
Modelo	450
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker® PUR
Utilização recomendada	Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Tapetes Poliuretano Uso Médio
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	False
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	150 mg (2.5N)
Elongação	300%
Dureza	25 Shore A
Anti escorregamento	R11
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	1.7 N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	Espuma de poliuretano
Material Group	Poliuretano
Processo	Moldagem por injeção

Skywalker® PUR Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
450S0036GY	95cm x 185cm	8.4	14
450S2454GY	65cm x 140cm	4.2	14
450S0026GY	65cm x 185cm	5.8	14
450S0035GY	95cm x 155cm	7.3	14
450S0034GY	95cm x 125cm	5.7	14
450S0023GY	65cm x 95cm	3	14