



Armadi di sicurezza Sure-Grip® EX classici

Armadi di sicurezza Sure-Grip® EX classici



Armadi di sicurezza Sure-Grip® EX classici

Armadi per liquidi infiammabili - Armadi di sicurezza classici per infiammabili

Proteggete i lavoratori, riducete i rischi di incendio e migliorate la produttività conservando carburanti infiammabili e sostanze chimiche in armadi di sicurezza conformi OSHA e NFPA.



- Testato autonomamente per il fuoco e approvato da FM Approvals
- Acciaio saldato a doppia parete con spessore 18 (1 mm) con 38 mm di spazio d'aria isolante
- I ripiani regolabili brevettati SpillSlope® in acciaio galvanizzato indirizzano gli sversamenti verso il retro e verso il fondo della vasca di raccolta antigoccia da 51 mm
- Sistema di aggancio a 3 punti in acciaio inossidabile
- Maniglia U-Loc™ con due chiavi; può supportare un lucchetto opzionale
- Avvertimento in tre lingue con etichette riflettenti Haz-Alert™

- Per la conservazione sicura di liquidi infiammabili al fine di evitare il rischio di potenziali rischi di incendio e fuoriuscite di sostanze chimiche in settori come produzione chimica, petrolchimica e laboratori.

Utilizzo consigliato



Armadi per liquidi infiammabili - Armadi di sicurezza classici per infiammabili Armadi di sicurezza Sure-Grip® EX classici

Generale

Brand	Justrite
Categoria	Armadi di sicurezza classici per infiammabili
Numero del prodotto	89-CL
Famiglia di prodotti	Armadi per la sicurezza e lo stoccaggio
Gruppo di prodotti	Armadi per liquidi infiammabili
	Laboratori, Industriale, Edilizia, Produzione, Automobilistico
Nome del prodotto	Armadi di sicurezza Sure-Grip® EX classici
Utilizzo consigliato	Per la conservazione sicura di liquidi infiammabili al fine di evitare il rischio di potenziali rischi di incendio e fuoriuscite di sostanze chimiche in settori come produzione chimica, petrolchimica e laboratori.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Mattoon, IL 61938, United States
Update trigger	20240717-0938

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach APAC	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	10

Technical Specifications

Materiale	Acciaio zincato
Material Group	Acciaio zincato
Processi	Saldatura

Art. no.	Capacità (L)	Dimensioni (cm)	Altezza Pozzetto (L) (cm)	Peso (kg)	Accessori consigliati
JCB8945011	170	165 x 109 x 46 cm	165.1 20	120.1	JCB29937ST

Manuale delle cappe di sicurezza Sure-Grip® EX Classic giallo chiuso

Art. no.	Capacità (L)	Dimensioni (cm)	Altezza Pozzetto (L) (cm)	Peso (kg)	Accessori consigliati
JCB8960001	227	165 x 86 x 86 cm	165.1 32	149.4	JCB29944ST
JCB8930001	114	112 x 109 x 46cm	111.8 20	87.4	JCB29937ST
JCB8990001	341	165 x 109x 86 cm	165.1 41	172	JCB29945ST
JCB8945001	170	165 x 109 x 45 cm	165.1 20	120.1	JCB29937ST
JCB8933001	114	89 x 91 x 61 cm	88.9	88	

Art. no.	Capacità (L)	Dimensioni (cm)	Altezza Pozzetto (L) (cm)	Peso (kg)	Accessori consigliati
JCB8945201	170	165 x 109 x 45 cm	165.1 20	120.9	JCB29937ST
JCB8930201	114	112 x 109 x 46 cm	111.8 20	88.2	JCB29937ST
JCB8960201	227	86 x 86 x 165 cm	165.1 32	150.2	JCB29944ST
JCB8990201	341	165 x 109 x 86 cm	165.1 41	172.8	JCB29945ST

Art. no.	Capacità (L)	Dimensioni (cm)	Altezza Pozzetto (L) (cm)	Peso (kg)	Accessori consigliati
JCB8930050	114	114.3cm x 55.9cm	124.46 20	105.45	JCB29937ST

Accessories



29985

Divisori per ripiani in acciaio

Organizzate varie bottiglie e contenitori in cappe di sicurezza profonde 36 cm con divisori mobili. Set di 4.



29916

Filtro per armadi di sicurezza VaporTrap™



2990

Ripiani in acciaio SpillSlope®

Ripiano in acciaio SpillSlope® per Armadi per materiali pericolosi o per stoccaggio di materiali corrosivi



84001

Carrello



84002

Telaio per rialzo



84000

Kit di staffaggio antisismico



29990

Si adatta a tutti gli armadi Justrite con ripiani profondi 46 cm



25998

Chiavi di ricambio per maniglia della spatola della cappa di sicurezza Sure-Grip® EX, set di 2 per blocco n. CH545



849

Cavi antistatici

Prevencono le scintille provocate dall'elettricità statica generata dal movimento e dal flusso di liquidi infiammabili

Cross Sell Products



1008

Taniche di sicurezza con stantuffo



900

Bidoni per rifiuti oleosi

Disfatti degli stracci imbevuti di olio e previeni gli incendi causati da scintille vaganti o combustione spontanea



1001

Contenitori di sicurezza di Tipo I

Protegete i lavoratori e riducete i rischi di incendio spostando, conservando ed erogando liquidi infiammabili tramite contenitori di sicurezza di Tipo I ad apertura singola, approvate OSHA

18G

Doccia di sicurezza di emergenza non riscaldata

Doccia di sicurezza per uso generico per l'uso in tutte le applicazioni interne.



MCHG102