



045 Slabmat™

Tapetes para absorção choque indestrutível

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais

045 Slabmat™

Tapete em borracha indestrutível para absorção de choques de objetos que caíam, para sua proteção e dos próprios pavimentos. A sua plataforma muito espessa resiste a cargas muito pesadas enquanto a textura anti escorregamento da sua superfície assegura um bom andamento sem contudo condicionar os movimentos.

- Fabricados em compostos de borracha muito resistentes que os tornam praticamente indestrutíveis
- Tapetes autónomos que podem ser colocados no pavimento sem nenhuns requisitos para montagem.
- Isentos de DOP, DMF, substâncias depletivas do ozono, silicone e isento de metais pesados

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Áreas onde é armazenado equipamento industrial pesado. É também adequado para ginásios, salas de musculação, pistas de patinagem, campos de golfe, atrelados e estábulos.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 122cm x 182cm



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais Slabmat™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Especialidades industriais
Modelo	045
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Slabmat™
Utilização recomendada	Áreas onde é armazenado equipamento industrial pesado. É também adequado para ginásios, salas de musculação, pistas de patinagem, campos de golfe, atrelados e estábulos.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Uso Industrial Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Elongação	80%
Dureza	64 Shore A
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	117 lb/in

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Sem bordas
Material	Borracha Reciclada
Material Group	Borracha
Processo	Moldagem por compressão

Slabmat™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
045S1246BL	122cm x 182cm	35.6	12.7