



569 Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme 569 Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Gelb

Abmessungen:

- 10cm x 91cm

Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S
- 656S Cushion Ease Solid™ Nitrile
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 556 Cushion Ease Solid™



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme

Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	569
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Cushion-Ease®
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	1.50% weight loss (5000 cycles)
Druckfederung 1.4	37.0 lb/in ² (at 25%)
Druckfederung 2.8	98.9 lb/in ² (at 50%)
Brandschutzklasse US	Pass
Rutsch Bewertung	R9
Reibungskoeffizient	0.88
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
569S0003YL	10cm x 91cm	1.1	19

Zubehör

552 MD-X Ramp System™ Nitrile
556 Cushion Ease Solid™

656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

551 MD Ramp System™ Nitrile