



569 Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

569 Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Colores:

- Amarillo

Tamaños

- 10cm x 91cm

Accesorios:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S
- 656S Cushion Ease Solid™ Nitrile
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 556 Cushion Ease Solid™



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	569
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Cushion Ease Solid™ Nitrile Marking Line
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Series	Cushion-Ease®
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	1.50% weight loss (5000 cycles)
Deformación por compresión 1.4	37.0 lb/in ² (at 25%)
Deformación por compresión 2.8	98.9 lb/in ² (at 50%)
Clasificación al fuego EUA	Pass
Calificación de deslizamiento	R9
Coeficiente de fricción	0.88
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
569S0003YL	10cm x 91cm	1.1	19

Accesorios

552 MD-X Ramp System™ Nitrile
556 Cushion Ease Solid™

656SG Cushion Ease Solid™ Nitrile - 5S

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

551 MD Ramp System™ Nitrile