

# AlturnaMATS®

Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado



# AlturnaMATS®

## Placas de Acesso Temporárias - Tapete de proteção do solo para cargas médias

O AlturnaMat® é uma solução de proteção do solo de uso médio com uma capacidade de carga até 120 toneladas\*, que pode ser manuseado manualmente\*. Leve, flexível e durável, o AlturnaMat® está disponível em vários tamanhos e é ideal para uso nos setores da construção, engenharia civil, trabalhos no solo e eventos.

- Capacidade de suporte de carga até 120 toneladas
- Leve, com pegas para fácil manuseamento por uma equipa de duas pessoas
- Fabricado em polietileno de alta densidade de qualidade e 100% reciclado
- Várias opções de uniões disponíveis para se adaptarem a diferentes condições de terreno
- Quatro pontos de união em cada canto do tapete permitem várias opções de configuração
- Superfície com espigões antideslizantes diamantada que proporciona uma aderência impressionante

- Exteriores
- Para utilização como estradas temporárias, percursos pedonais, áreas de trabalho para instalações e máquinas, plataformas de perfuração, depósitos ou áreas de armazenamento.
- Uso Médio

Utilização  
recomendada

# Placas de Acesso Temporárias - Tapete de proteção do solo para cargas médias AlturMAT<sup>®</sup>

## Geral

Brand	Checkers
Categoria	Tapete de proteção do solo para cargas médias
Modelo	AM
Produto familiar	Proteção de Piso
Grupo de produtos	Placas de Acesso Temporárias
	Manuseio de materiais, Exército, Entretenimento, Produção de Energia, Construção, Utilidades, Paisagismo,
Nome do Produto	AlturMAT <sup>®</sup>
Utilização recomendada	Para utilização como estradas temporárias, percursos pedonais, áreas de trabalho para instalações e máquinas, plataformas de perfuração, depósitos ou áreas de armazenamento.
Series	AlturMAT <sup>®</sup>
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States
Sub brand	TuffTrak <sup>™</sup>
	Uso Médio

## Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Sustentabilidade	100% Reciclável

## Technical Specifications

Bordas	Sem bordas
Material	HDPE
Material Group	Polietileno
Processo	Modelagem

Art. n.º

TTMSAM01BL

## Accessories

 <p>2850 <b>Rigid-Lock QuickBerm® XT</b></p>	TTART	TTAFT	TTAEZ
FTL	RTL	HDU	AMHH
AMRK	U-STAKES		

## Cross Sell Products

